


Serie | 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KIR81AFE0



Frigorífico com gaveta VitaFreshn plus e TouchControl: muito eficiente - mantém os alimentos frescos até o dobro do tempo.

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- Power ventilation com ventilador interior para melhor distribuição do ar frio
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.

Technical data

Classe de eficiência energética: E

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 115 kWh/annum

Soma do volume dos compartimentos de congelação: 0 l

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 319 l

Emissão de ruído aéreo: 37 dB(A) re 1 pW

Classe de emissão de ruído aéreo: C

Tipo de construção: Encastrar

Opções do painel da porta: Impossível

Altura: 1772 mm

Largura do produto sem pegas desembalado.: 558 mm

Profundidade: 545 mm

Medidas do nicho para instalação: 1775.0 x 560 x 550 mm

Peso líquido: 61,5 kg

Classificação da ligação: 90 W

Corrente: 10 A

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Certificados de aprovação: CE, Morocco, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 230 cm

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 1

Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 6

Prateleiras para garrafas: Sim

Código EAN: 4242005238347

Marca: Bosch

Nome do produto / Código comercial: KIR81AFE0

Categoria do produto: Frigorífico

Sistema de descongelação: Não

Tipo de instalação: Totalmente integrado



4 242005 238347

Serie | 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KIR81AFE0

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos
- Suporte para fixar garrafas

Frigorífico com gaveta VitaFreshn plus e TouchControl: muito eficiente - mantém os alimentos frescos até o dobro do tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 115 kWh/ano
- Volume líquido total : 319 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 37 dB
- SmartCool

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor digital
- FreshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 7 prateleiras de vidro (6 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 2 prateleiras extensíveis, Design standard
- Bottle rack: Suporte para garrafas cromado
- 6 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
Gaveta adicional com railes telescópicos.


MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-ST
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V


Serie | 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KIR81AFE0



Medidas em mm




Medidas em mm



Medidas em mm


Peso máximo permitido das frentes do móvel



Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.


T: altura da porta do aparelho incluída Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

**Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana**




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

**Serie | 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56
cm, Porta com dobradiça fixa
KIR81AFE0**



Peso máximo admissível das frentes do móvel

Frentes de móveis montadas, que excedam o peso admissível, podem originar danos e prejudicar o funcionamento da dobradiça

Δ Peso

A: Altura da porta do aparelho inclusive dobradiça em mm

B: Dobradiça não compensada, frente do móvel em kg

C: Dobradiça compensada, frente do móvel em kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19