

**Serie 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
KSV36AIEP**



Frigorífico com gaveta VitaFresh: mantém as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.

Technical data

Classe de eficiência energética:E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) 6 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 0 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 346 l
 Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 1860 mm
 Largura: 600 mm
 Profundidade do produto: 650 mm
 Peso líquido: 67.1 kg
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Esquerda reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Código EAN: 4242005216116
 Marca: Bosch
 Nome do produto / Código comercial: KSV36AIEP
 Categoria do produto: Geladeira gabinete
 Sistema de descongelação: Não
 Tipo de instalação: Livre instalação

Acessórios opcionais

KSZ10010 :
 KSZ10030 :
 KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox



Serie 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) KSV36AIEP

Frigorífico com gaveta VitaFresh: mantém as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 116 kWh/ano
- Volume líquido total : 346 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em aço antidedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor digital
- VitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- PowerVentilation System - frio ventilado
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- 7 prateleiras de vidro das quais 5 bases de vidro extensível e 4 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 EasyLift e Compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
- Gaveta adicional com railes telescópicos.

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-T
- Porta com sentido de abertura à esquerda, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Abertura da porta a 90°
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS



- Suporte para ovos

Serie 6, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) KSV36AIEP



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
d Profundidade do armário sem peça distanciadora
e Largura com a porta aberta, sem puxador
f Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

Medidas em cm



Medidas em mm



Medidas em mm