


**Series 6, Gas hob, 75 cm, Stainless steel
PCQ7A5B90**



Acessórios opcionais

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Anel WOK
HEZ298115	Grelha para recipientes pequenos

**A placa a gás em inox com FlameSelect:
ajuste preciso da chama em 9 níveis
definidos para resultados culinários
simplesmente perfeitos.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos.
- **Queimador Wok:** para cozinhar com uma potência de até 4 kW.
- **Grelhas contínuas em ferro fundido:** para uma melhor firmeza e estabilidade ao cozinhar.
- **Comandos ergonômicos para uma utilização fácil e precisa.**
- **Superfície elegante com um design em inox.**

Technical data

Produto: Caixa de comandos para gás
Tipo de construção: Encastre
Fonte de energia: Gás
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 5
Tipo de dispositivos de controlo: manipuladores
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ...45 x 560-562 x 480-492 mm
Largura: 750 mm
Dimensões do produto: 53 x 750 x 520 mm
Dimensões do produto embalado: 145 x 793 x 597 mm
Peso líquido: 13.8 kg
Peso bruto: 15.3 kg
Indicador de calor residual: Sem
Localização do painel de controlo: Frente
Material da superfície da placa: Inox
Cor da superfície: Inox
Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
Código EAN: 4242002837482
Classificação da ligação do gás: 11500 W
Protetor de fusível: 3 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz



4 242002 837482

Series 6, Gas hob, 75 cm, Stainless steel PCQ7A5B90

**A placa a gás em inox com FlameSelect:
ajuste preciso da chama em 9 níveis
definidos para resultados culinários
simplesmente perfeitos.**

Design

- Inox

Conforto

- FlameSelect: Regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

Potência e Dimensões

- 5 queimadores a gás
- 1 queimador Wok
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico e 1 Wok (centro)
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW
- Centro: queimador Wok até 4 kW
- Frente esquerda: queimador económico até 1 kW
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW

Ambiente e Segurança

- Segurança termoelétrica
- Preparada para gás natural (20 mbar) - No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.


Medidas (mm):

- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios

- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

Series 6, Gas hob, 75 cm, Stainless steel
PCQ7A5B90



- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
 - ** Posição da ligação do gás no recorte
 - *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno
- Medidas em mm