

**Serie | 4, Mixed hob, 60 cm, Inox
PGY6B5B80****Placa a gás com comandos frontais: para
cozinhar de forma fácil e simples.**

- **Grelhas contínuas em aço:** para máxima estabilidade.
- **Cor da superfície:** inox

Technical data

Nome/família do produto :	Caixa de comandos mista
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Misto
Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes :	3
Tipo de dispositivos de controlo :	manípulos
Medidas do nicho para instalação(mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	582
Dimensões do produto (mm) :	45 x 582 x 520
Dimensões do produto embalado :	141 x 651 x 578
Peso líquido (kg) :	8,698
Peso bruto (kg) :	9,6
Indicador de calor residual :	Nenhum
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Inox
Cor da superfície :	Inox
Cor da armação :	Inox
Certificados de aprovação :	CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002930886
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1000
Classificação da ligação (kW)-gás :	5750
Corrente (A) :	3
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



4 242002 930886

Serie | 4, Mixed hob, 60 cm, Inox PGY6B5B80

Placa a gás com comandos frontais: para cozinhar de forma fácil e simples.

Design

- Inox

Conforto

- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando
- Grelhas em aço

Potência e Dimensões

- 3 queimadores a gás
- 3 queimadores a gás e 1 disco eléctrico
- 1 rápido, 1 normal, 1 económico e 1 eléctrico
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Frente direita: queimador económico até 1 kW

Ambiente e Segurança

- Segurança termoelectrica
- Preparada para gás natural (20 mbar)


Medidas (mm):

- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios

- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

**Serie | 4, Mixed hob, 60 cm, Inox
PGY6B5B80**



- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
 - ** Posição da ligação de gás dentro do recorte
 - *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno
- Medidas em mm