


## Series 4, Induction hob, 60 cm PIJ651BB1E



### Acessórios opcionais

HEZ9SE030 : Conjunto de painelas

## A placa de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

- **TouchSelect:** selecção da zona desejada e fácil ajuste do nível pretendido.
- **Design biselado:** design elegante com bisel frontal e lateral.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **QuickStart:** comece imediatamente e selecione com nível pretendido.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações seleccionadas.

### Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 3

Medidas do nicho para instalação : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 592 mm

Dimensões do produto : 51 x 592 x 522 mm

Dimensões do produto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso líquido : 11,1 kg

Peso bruto : 13,3 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110,0 cm

Código EAN : 4242002848723

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 60; 50 Hz



4 242002 848723

## Series 4, Induction hob, 60 cm PIJ651BB1E

**A placa de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.**

---

### **Design**

- Design Biselado

### **Conforto**

- 3 zonas de indução
- Controlo TouchSelect
- Visor digital
- 17 níveis de potência
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- Função QuickStart
- Função ReStart

### **Ambiente e Segurança**

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Testar recipiente
  - Potência máxima regulável
  - Desligar de segurança
  - Bloqueio de segurança para crianças
- Interruptor principal


### **Rapidez**

- Função PowerBoost em todas as zonas

### **Medidas (mm)**



- Potência de ligação: 7.4 kW
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m
- Cabo incluído na embalagem
- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de Ø 280 mm, 2.6 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 zona de Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)

## Series 4, Induction hob, 60 cm PIJ651BB1E




① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm




Medidas em mm



① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm



① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm