


**Serie 4, Placa vitrocerâmica , 60 cm,
Preto
PKF645B17E**



**A placa vitrocerâmica: torne o processo de
confeção particulamente fácil e cómodo.**

- **TouchSelect:** selecção da zona desejada e fácil ajuste do nível pretendido.
- **Zona de confeção com 21 cm:** zona extensível para cozinhar.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações seleccionadas.
- **Programação de tempo com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.
- **Bloqueio de segurança para crianças:** bloqueia o painel de controlo para prevenir eventuais alterações acidentais.

Technical data

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de construção: Encastrar
 Fonte de energia: Eletricidade
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: 4
 Medidas do nicho para instalação: 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Largura: 583 mm
 Dimensões do produto: 48 x 583 x 513 mm
 Dimensões do produto embalado: 100 x 750 x 590 mm
 Peso líquido: 7.6 kg
 Peso bruto: 8.4 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa
 Material de superfície básico: Vidro
 Cor da superfície: Preto, Inox
 Cor da armação: Inox
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 100.0 cm
 Código EAN: 4242002717029
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 60; 50 Hz

Acessórios opcionais

HEZ392617 Acessórios fogões/fornos eléctricos
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 Conjunto de painelas



4 242002 717029

Serie 4, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto PKF645B17E

A placa vitrocerâmica: torne o processo de confeção particulamente fácil e cómodo.

Design

- Design aro inox

Conforto

- 4 zonas de cozedura rápidas
- 1 zona dupla
- Controlo TouchSelect
- Visor digital
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- Sinal sonoro de fim de tempo
- Função ReStart

Potência e Dimensões

- Zonas de confeção: 1 zona de \varnothing 145 mm, (potência 1.2 kW); 1 zona de \varnothing 180 mm, (potência 2 kW); 1 zona de: \varnothing 145 mm, (potência 1.2 kW); 1 zona de \varnothing 210 mm, 120 mm, (potência 2.2 kW, 0.75 kW).
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Luz piloto de funcionamento
- Bloqueio de segurança para crianças

Medidas (mm):

- Medidas do nicho (AxLxP): 48 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 48 mm x 583 x 513 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência total de ligação: 6600 W

**Serie 4, Placa vitrocerâmica , 60 cm,
Preto
PKF645B17E**

Medidas em mm



- A:** Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.