

Serie 4, Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Branco SMS4EKW00E



Acessórios opcionais

SMZ2014	Acessórios máquinas lavar loiça
SMZ5000	Acessórios máquinas lavar loiça
SMZ5001 :	
SMZ5002	Cassete para pratas
SMZ5300 :	
SGZ1010	EXTENSÃO AQUA-STOP
SMZ1051EU :	

Máquina de lavar loiça com excelentes resultados de lavagem e secagem e controlo remoto via a app Home Connect.

- **EfficientDry:** otimização do resultado de secagem através da abertura automática da porta no final do programa.
- **Cestos varioFlex:** adapte a capacidade de carga da sua máquina de loiça às suas necessidades.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com controlo remoto para facilitar as tarefas diárias.
- **Contador de pastilhas de detergente:** Para que nunca falem é notificado antecipadamente

Technical data

Classe de eficiência energética:	C
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco:	73 kWh
Número máximo de serviços de loiça:	12
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo:	9.5 l
Duração do programa:	4:35 h
Emissão de ruído aéreo:	44 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de construção:	Livre instalação
Altura sem tampo:	30 mm
Dimensões do produto:	845 x 600 x 600 mm
Profundidade com porta aberta a 90 graus:	1155 mm
Pés ajustáveis:	Sim - todos
Ajuste máximo dos pés:	20 mm
Plinto ajustável:	Não
Peso líquido:	49.0 kg
Peso bruto:	50.3 kg
Potência da ligação:	2400 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	175.0 cm
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada:	165 cm
Comprimento da mangueira de saída:	190 cm
Código EAN:	4242005285068
Tipo de instalação: ..	Livre instalação com possibilidade de encastrar por baixo



4 242005 285068

Serie 4, Máquina de Lavar Louça, Instalação Livre, 60 cm, Branco SMS4EKW00E

Máquina de lavar louça com excelentes resultados de lavagem e secagem e controlo remoto via a app Home Connect.

- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)
- (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

- ¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G
- ² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)
- ³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)
- ⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Classe de Eficiência Energética¹: C
- Energia² / Água³: 73 kWh / 9.5 litros
- Capacidade: 12 talheres
- Duração do programa⁴ 4:35 (h:min)
- Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silence 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, EfficientDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Silence on demand (via app)

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Nível de ruído (programa silêncio): 42 dB(A) re 1 pW

TECNOLOGIA E SENSORES

- Sistema de secagem EfficientDry
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cubo em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos VarioFlex
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior /2x)
- Suportes rebatíveis para pratos no cesto inferior (4x)
- Cesto para talheres incluído
- Tabuleiros de suporte para chávenas no cesto superior (2x)

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO

- Home Connect para controlo remoto
- Indicador de tempo residual
- Programação diferida até 24 horas


SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio do painel para segurança de crianças
- Sistema GlassProtect

MEDIDAS

Serie 4, Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Branco SMS4EKW00E

medidas em mm



⏏ tomada

() valores com o conjunto de prolongamento