


**Serie 4, Máquina de Lavar Louça,
Instalação Livre, 60 cm, Aço preto
antidestacadas
SMS4EMC06E**



**Máquina de lavar louça com excelentes
resultados de lavagem e secagem e
controlo remoto via a app Home Connect.**

- **EfficientDry:** otimização do resultado de secagem através da abertura automática da porta no final do programa.
- **Cestos varioFlex e Gaveta Vario:** grande capacidade de carga e flexibilidade.
- **Gaveta Vario:** a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.
- **Silence Plus:** a máquina de lavar louça de 42 dB, admiravelmente silenciosa.

Technical data

Classe de eficiência energética¹: B
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco²: 65 kWh/100 cycles
Número máximo de serviços de louça: 14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: 9.0 l
Duração do programa³: 3:35 h
Emissão de ruído aéreo: 42 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de construção: Livre instalação
Altura sem tampo: 30 mm
Dimensões do produto: 845 x 600 x 600 mm
Profundidade com porta aberta a 90 graus: 1155 mm
Pés ajustáveis: Sim - todos
Ajuste máximo dos pés: 20 mm
Plinto ajustável: Não
Peso líquido: 52.0 kg
Peso bruto: 53.5 kg
Potência da ligação: 2400 W
Protetor de fusível: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 175 cm
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada: 165 cm
Comprimento da mangueira de saída: 190 cm
Código EAN: 4242005434428
Tipo de instalação: .. Livre instalação com possibilidade de encastrar por baixo

Acessórios opcionais

SGZ1010 EXTENSÃO AQUA-STOP
SMZ1051EU :
SMZ2014 Acessórios máquinas lavar louça
SMZ5000 Acessórios máquinas lavar louça
SMZ5100 Cesto para talheres
SMZ5300 Suporte para 4 copos de vinho



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G
² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)
³ Duração do Programa Eco 50 °C

Serie 4, Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Aço preto antidegradada SMS4EMC06E

**Máquina de lavar loiça com excelentes
resultados de lavagem e secagem e
controlo remoto via a app Home Connect.**

MEDIDAS

- (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Classe de Eficiência Energética¹: B
- Energia² / Água³: 65 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa⁴ 3:35 (h:min)
- Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silence 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, EfficientDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

TECNOLOGIA E SENSORES

- Sistema de secagem EfficientDry
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Caba em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos VarioFlex
- Gaveta Vario - 3º nível de carga
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior (2x)
- Suportes rebatíveis para pratos no cesto inferior (4x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO


- Controlo Remoto via app Home Connect
- Indicador de tempo residual
- Programação diferida até 24 horas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio do painel para segurança de crianças
- Sistema GlassProtect
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

**Serie 4, Máquina de Lavar Loiça,
Instalação Livre, 60 cm, Aço preto
antidedadas
SMS4EMC06E**

medidas em mm



⚡ tomada
() valores com o conjunto de prolongamento