

**Serie 6, Máquina de Lavar Loiça,
Instalação Livre, 60 cm, Inox color
lacado
SMS6ECI93E**



- **EfficientDry:** otimização do resultado de secagem através da abertura automática da porta no final do programa.
- **Sistema de Cestos MaxFlex:** flexibilidade e estabilidade máxima para a sua loiça, com sistema de extração de deslizamento fácil.
- **Gaveta Vario:** a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- **Zona Extra Clean Zone:** limpeza extra para a loiça no cesto superior.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.

Technical data

| | |
|--|---|
| Classe de eficiência energética: | D |
| Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco: | 84 kWh |
| Número máximo de serviços de loiça: | 13 |
| O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: | 6.7 l |
| Duração do programa: | 4:35 h |
| Emissão de ruído aéreo: | 42 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo: | B |
| Tipo de construção: | Livre instalação |
| Altura sem tampo: | 30 mm |
| Dimensões do produto: | 845 x 600 x 600 mm |
| Profundidade com porta aberta a 90 graus: | 1155 mm |
| Pés ajustáveis: | Sim - todos |
| Ajuste máximo dos pés: | 20 mm |
| Plinto ajustável: | Não |
| Peso líquido: | 55.6 kg |
| Peso bruto: | 57.5 kg |
| Potência da ligação: | 2400 W |
| Protetor de fusível: | 10 A |
| Voltagem: | 220-240 V |
| Frequência: | 50; 60 Hz |
| Índice de reparação: | 9.0 |
| Comprimento do cabo de ligação: | 175.0 cm |
| Tipo de ficha: | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
| Comprimento da mangueira de entrada: | 165 cm |
| Comprimento da mangueira de saída: | 190 cm |
| Código EAN: | 4242005189861 |
| Tipo de instalação: .. | Livre instalação com possibilidade de encastrar por baixo |

Acessórios opcionais

- SGZ0IC00 :
 SGZ1010 EXTENSÃO AQUA-STOP
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Acessórios máquinas lavar loiça
 SMZ5001 :
 SMZ5100 Cesto de Talheres
 SMZ5300 :



Serie 6, Máquina de Lavar Louça, Instalação Livre, 60 cm, Inox color lacado SMS6ECI93E

ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Classe de Eficiência Energética¹: D
- Energia² / Água³: 84 kWh / 6.7 litros
- Capacidade: 13 talheres
- Duração do programa⁴ 4:35 (h:min)
- Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Sistema de secagem EfficientDry
- Nível de ruído (programa silêncio): 40 dB(A) re 1 pW
- Home Connect para controlo remoto

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 8 programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Noturno 50 °C, Programa Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, EfficientDry, PowerZone, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Silence on demand (via app)

TECNOLOGIA E SENSORES

- AquaSensor
- Sistema de Controlo de Água
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cubo em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos MaxFlex com suportes rebatíveis identificados a vermelho
- Zona ExtraClean: limpeza intensiva mesmo para sujidade mais resistente
- Gaveta Vario
- Rodas de fácil deslize no cesto superior
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior e no 3º nível de carga
- Proteções antiderrapantes no cesto superior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Suportes rebatíveis no cesto superior
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (6x)
- Tabuleiro de suporte para chávenas no cesto superior (2x)
- Suportes para chávenas no cesto inferior (2x)

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO

- Painel de comandos TouchControl (preto)
- Indicador de tempo residual
- Programação diferida até 24 horas
- Inox anti-dedadas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio do painel para segurança de crianças
- Sistema GlassProtect
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

MEDIDAS

- (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

**Serie 6, Máquina de Lavar Loiça,
Instalação Livre, 60 cm, Inox color
lacado
SMS6ECI93E**

medidas em mm



⚡ tomada
() valores com o conjunto de prolongamento