

**Serie 8, Máquina de Lavar Loiça,
Instalação Livre, 60 cm, Inox color
lacado
SMS8YCI01E**



Acessórios opcionais

SMZ5001 :	
SMZ5100 :	Cesto de Talheres
SMZ5300 :	
SGZ0IC00 :	
SGZ1010 :	EXTENSÃO AQUA-STOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014 :	Acessórios máquinas lavar loiça

Máquina de lavar loiça PerfectDry com tecnologia de secagem Zeolith para resultados de secagem extraordinários e zona de lavagem intensiva no cesto superior para loiça impecavelmente limpa.

- **PerfectDry:** secagem perfeita com baixo consumo de energia, mesmo na loiça mais difícil de secar.
- **Cestos Max Flex Pro para carregar os seus pratos com maior facilidade e segurança.**
- **Gaveta VarioPro:** visivelmente mais flexível e melhor utilização de espaço.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com controlo remoto para facilitar as tarefas diárias.

Technical data

Classe de eficiência energética:	B
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco:	65 kWh
Número máximo de serviços de loiça:	14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo:	9.5 l
Duração do programa:	3:55 h
Emissão de ruído aéreo:	43 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de construção:	Livre instalação
Altura sem tampo:	30 mm
Dimensões do produto:	845 x 600 x 600 mm
Profundidade com porta aberta a 90 graus:	1155 mm
Pés ajustáveis:	Sim - todos
Ajuste máximo dos pés:	20 mm
Plinto ajustável:	Não
Peso líquido:	54.6 kg
Peso bruto:	56.5 kg
Potência da ligação:	2400 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Índice de reparação:	8.8
Comprimento do cabo de ligação:	175.0 cm
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada:	165 cm
Comprimento da mangueira de saída:	190 cm
Código EAN:	4242005173778
Tipo de instalação: ..	Livre instalação com possibilidade de encastrar por baixo



Serie 8, Máquina de Lavar Louça, Instalação Livre, 60 cm, Inox color lacado SMS8YCI01E

Máquina de lavar louça PerfectDry com tecnologia de secagem Zeolith para resultados de secagem extraordinários e zona de lavagem intensiva no cesto superior para louça impecavelmente limpa.

ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Classe de Eficiência Energética¹: B
- Energia² / Água³: 65 kWh / 9.5 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa⁴ 3:55 (h:min)
- Nível de ruído: 43 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- PerfectDry - secagem zeolítica
- Sistema de secagem EfficientDry
- Zona ExtraClean: limpeza intensiva mesmo para sujidade mais resistente
- Display TFT, com cores, textos e símbolos gráficos
- Home Connect para controlo remoto
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 8 programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60° 60 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Noturno 50 °C, Programa Favorito
- Programa Favorito
- 5 Opções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, ExtraDry, PowerZone, HigienePlus, VarioSpeed Plus
- Programa para limpeza de manutenção da cuba
- Silence on demand (via app)

TECNOLOGIA E SENSORES

- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cubo em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de Cestos MaxFlex Pro com suportes rebatíveis identificados a vermelho
- Gaveta VarioPro - 3º nível de carga
- Rodas de fácil deslize no cesto superior
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior e no 3º nível de carga
- Proteções antiderrapantes no cesto superior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Suportes rebatíveis no cesto superior (6x)

- Suportes rebatíveis no cesto inferior (8x)
- Tabuleiro de suporte para chávenas no cesto superior (2x)
- Suportes para chávenas no cesto inferior (2x)
- Suporte para copos no cesto inferior

FUNCIÓNAMENTO / MANUSEAMENTO

- Regulação TouchControl
- EmotionLight branca
- Comando TouchControl de acesso superior
- Indicação da hora real
- Programação diferida até 24 horas
- Inox anti-dedadas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Tecnologia de proteção de copos através de válvula estabilizadora de dureza da água
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

MEDIDAS

- (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

**Serie 8, Máquina de Lavar Loiça,
Instalação Livre, 60 cm, Inox color
lacado
SMS8YCI01E**

medidas em mm



⚡ tomada

() valores com o conjunto de prolongamento