

## Serie 2, Máquina de Lavar Louça Totalmente Integrável, 60 cm SMV2HVX22E



## Máquina de lavar louça de funcionamento silencioso, com controlo remoto através da app Home Connect.

- Bosch, marca Número #1 em máquinas de lavar louça no mundo.\*\*
- Função Extra Secagem: proporciona uma secagem extra para resultados perfeitos.
- Gaveta Vario: a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- Sistema Rackmatic: cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.
- Home Connect: eletrodomésticos com controlo remoto para facilitar as tarefas diárias.

Classe de eficiência energética: ..... D  
 Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco: ..... 84 kWh  
 Número máximo de serviços de louça: ..... 13  
 O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: ..... 9.5 l  
 Duração do programa: ..... 5:20 h  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... C  
 Tipo de construção: ..... Encastre  
 Altura sem tempo: ..... 0 mm  
 Dimensões do produto: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .. 815-875 x 600 x 550 mm  
 Profundidade com porta aberta a 90 graus: ..... 1150 mm  
 Pés ajustáveis: ..... Sim - apenas a partir da frente  
 Ajuste máximo dos pés: ..... 60 mm  
 Plinto ajustável: ..... Tanto horizontal como vertical  
 Peso líquido: ..... 34.2 kg  
 Peso bruto: ..... 36.4 kg  
 Potência da ligação: ..... 2400 W  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50; 60 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 175.0 cm  
 Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Comprimento da mangueira de entrada: ..... 165 cm  
 Comprimento da mangueira de saída: ..... 190 cm  
 Código EAN: ..... 4242005213542  
 Tipo de instalação: ..... Integrável

SGZ0BI02 Acessórios máquinas lavar louça  
 SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 EXTENSÃO AQUA-STOP  
 SGZ8BI00 :  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Acessórios máquinas lavar louça  
 SMZ2056 Acessórios máquinas lavar louça  
 SMZ5000 Acessórios máquinas lavar louça  
 SMZ5003 Acessórios máquinas lavar louça  
 SMZ5100 Cesto de Talheres  
 SMZ5300 Suporte para 4 copos de vinho



## Serie 2, Máquina de Lavar Louça Totalmente Integrável, 60 cm SMV2HVX22E

### Máquina de lavar louça de funcionamento silencioso, com controlo remoto através da app Home Connect.

#### ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Classe de Eficiência Energética<sup>1</sup>: D
- Energia<sup>2</sup> / Água<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 litros
- Capacidade: 13 talheres
- Duração do programa<sup>4</sup> 5:20 (h:min)
- Nível de ruído: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: C

#### CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Controlo Remoto via app Home Connect

#### PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 5 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 3 funções especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, ExtraDry, SpeedPerfect+
- Programa limpeza de manutenção da cuba
- Silence on demand (via app)

#### TECNOLOGIA E SENSORES

- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cubo em Inox/Polinox

#### SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de Cestos Vario
- Gaveta Vario - 3º nível de carga
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

#### FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO

- Comando TouchControl de acesso superior
- InfoLight, projeção de luz para o solo a indicar funcionamento do aparelho, vermelho
- Início diferido 3/6/9 horas

#### SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Sistema GlassProtect
- Protecção contra vapores

#### MEDIDAS


- (AxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie 2, Máquina de Lavar Loiça**  
**Totalmente Integrável, 60 cm**  
**SMV2HVX22E**

medidas em mm



⌚ tomada  
 ( ) valores com o conjunto de prolongamento



Medidas em mm