


Seria 2, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm, Silver metallic DFM064W54



Accesorii optionale

DSZ4682	Maner hota telescopica 60 cm
DSZ4686	Maner hota telescopica 60 cm
DWZ1IT1B4	Filtru contra mirosurilor Clean Air
DWZ1IT1I4	Kit recirculare Clean Air

Hotă telescopică: abia vizibilă în unitatea de perete, pentru un design unitar al bucătăriei.

- **Filtru de grăsime din metal:** curăță aerul, captează grăsimea, iar curățenia lunară e o joacă de copii.

Date tehnice

Tip:	Pull-out
Lungime cablu de alimentare:	175 cm
Dimensiuni nișă (IxLxA):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Înălțime produs:	203 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	430 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	8.8 kg
Tip reglaj:	Mecanic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	388 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	257 m³/h
Maximum Air flow:	388 m³/h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	67 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grăsime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242005231997
Putere de conectare nominală:	108 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Încorporat



4 242005 231997

Seria 2, Hotă telescopică, încorporabilă, 60 cm, Silver metallic DFM064W54

**Hotă telescopică: abia vizibilă în unitatea
de perete, pentru un design unitar al
bucătăriei.**

- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 162 x 526 x 290 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

TIP HOTĂ

- Lățime: 60 cm
- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este necesar un Kit de recirculare (accesoriu opțional)

DESIGN

- Culoare: argintiu metalizat
- Mâner inox inclus

MOD DE UTILIZARE/ FUNCȚIONARE

- 3 trepte de putere
- Taste "push-button" pentru trepte de putere și iluminare
- Funcție automată de pornire / oprire atunci când hota telescopică este extrasă și împinsă înapoi.
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 389 m³/h
- Capacitate de evacuare aer în mod recirculare: putere normală max. 257 m³/h
- 1 Motor performant. Motor de înaltă performanță
- Motor de înaltă performanță

CONFORT

- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 131 lux
- Casetă cu ramă de aluminiu
- Clapetă antiretur inclusă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Clasă de eficiență la ventilare: C
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Consum mediu de energie: 40.3 kWh/an
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 67 dB
- Nivelul de zgomot în modul de recirculare:
- Utilizare normală maximă: 69 dB (A) re 1 pW

DETALII TEHNICE

- Putere motor: 108 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.75 m

DIMENSIUNI

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 203 x 598 x 290 mm

**Seria 2, Hotă telescopică,
încorporabilă, 60 cm, Silver metallic
DFM064W54**

