

**Seria 4, Hotă încorporabilă, 53 cm,
Silver metallic
DHL555BL**



DHZ7305 Filtru standard contra mirosurilor
DHZ7402 :

**Hotă încorporabilă: oferă flexibilitate mare
deoarece se poate monta într-un dulap de
perete sau deasupra unei insule pentru
gătit.**

- **Hotă deosebit de silențioasă:** performanță maximă cu nivel minim de zgomot.
- **Filtru de grăsime din metal - pentru filtrarea grăsimii și a altor particule solide din aerul extras**

Tip: Built-in/Built-under
Lungime cablu de alimentare: 130.0 cm
Dimensiuni nișă (IxLxA): 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Înălțime produs: 255 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice: 650 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
Greutate netă: 7.2 kg
Tip reglaj: mecanic
Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer: 363 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 395.0 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer: 268 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 618 m³/h
Maximum Air flow: 363 m³/h
Număr lămpi de iluminare: 2
Nivel de zgomot: 56 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului: 120 / 150 mm
Material filtru de grăsime: Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN: 4242005122455
Putere de conectare nominală: 206 W
Amperaj: 10 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare: Încorporabil(ă)



Seria 4, Hotă încorporabilă, 53 cm, Silver metallic DHL555BL

Hotă încorporabilă: oferă flexibilitate mare deoarece se poate monta într-un dulap de perete sau deasupra unei insule pentru gătit.

- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 255-255 x 530 x 380 mm
- Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap / corp, deasupra unei insule de gătit
- Hotă complet încorporabilă, 53 cm

DESIGN

- Hotă complet încorporabilă, argintiu metalizat
- Culoare: argintiu metalizat

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Posibilitate de montaj în regim de recirculare cu filtru de carbon (accesoriu opțional)
- Operare prin tastă glisantă pentru trepte de putere și iluminare
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- 2 motoare

CONFORT:

- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Iluminare clară: 2 buc. x LED spot 2,15W (low volt)
- Iluminare cu 2 LED spot 2,15W (low volt) (2)
- Intensitate luminoasă: 438 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Clapetă antiretur inclusă

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: C pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Clasă de eficiență la ventilare: D
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Consum mediu de energie: 79.8 kWh/an
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 56 dB
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 362 m³/h; Treapta Intensiv: 618 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 56dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW


DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 206 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m


DIMENSIUNI:

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 255 x 530 x 380 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 255 x 500 x 350 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 255-255 x 530 x 380 mm


**Seria 4, Hotă încorporabilă, 53 cm,
Silver metallic
DHL555BL**



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

