

**Serie | 6, Hotă insulă, 90 cm, Inox
DIB091E51**



A+



Accesorii optionale

DHZ5346 : Filtru de carbon activ
DHZ5385 : Kit recirculare
DSZ6230 : Kit recirculare CleanAir

**Hotă tip insulă: soluția perfectă pentru
insula dvs. de gătit datorită montajului
flexibil**

- **Capacitate de evacuare:** 1000 m³/h, asigură împrospătarea rapidă a aerului din bucatarie.
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min.
- **Foarte silențioasă:** performanță ridicată la doar 60 dB.
- **Iluminare LED:** pentru iluminare perfectă a plitei cu consum minim de energie.

Date tehnice

Tip :	Hota de perete
CertIFICATE DE AUTORIZARE :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	130
Înălțime horn (mm) :	698-878/698-998
Înălțime aparat fara horn (mm) :	46
Dist min deasupra plitei elect :	550
Dist min deasupra plitei gaz :	650
Greutate netă (kg) :	28,467
Tip reglaj :	electronic
Trepte de reglare a puterii :	3 trepte + 2 Intensiv
EFICIENȚA MAXIMĂ VENTILATOR - REGIM EVACUARE AER (m ³ /h) :	620
EFICIENȚA VENTILATOR PE TREAPTA INTENSIV - REGIM DE RECIRCULARE A AERULUI (m ³ /h) :	480.0
EFICIENȚA VENTILATOR PE TREAPTA INTENSIV - REGIM DE EVACUARE A AERULUI (m ³ /h) :	1000
Numar lampi de iluminare :	4
Nivel de zgomot (dB) :	60
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	120 / 150
Material filtru de grasime :	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN :	4242002775333
Putere instalata (W) :	272
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	Insula



4 242002 775333

Serie | 6, Hotă insulă, 90 cm, Inox DIB091E51

Hotă tip insulă: soluția perfectă pentru insula dvs. de gătit datorită montajului flexibil

TIP HOTĂ:

- Pentru poziționare deasupra unei insule de gătit

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Control electronic
- Taste "push-button" cu Afișaj digital cu 7 segmente
- Comandă electronică cu Taste "push-button" și Afișaj digital cu 7 segmente
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

ETICHETA ENERGETICA / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 36.9 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 60 dB
- EcoSilence Drive - tehnologie cu motor BLDC
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 620 m³/h; Treapta Intensiv: 1000 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 620 m³/h; Treapta Intensiv: 1000 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Indicator de saturare pentru filtru de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare Softlight
- Iluminare clară: 4 x LED 3W
- Intensitate luminoasă: 888 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DESIGN:

- Ramă interioară

DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 272 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Lățime: 90 cm
 - Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
 - Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 744-924 x 900 x 600 mm
 - Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 744-1044 x 900 x 600 mm
 - Dimensiuni pentru montaj cu recirculare cu modul CleanAir-accesoriu opțional (ÎxLxA): 812-1044 x 900 x 600 mm
 - Dimensiuni pentru montaj cu recirculare cu modul CleanAir-accesoriu opțional (ÎxLxA): 812-1044 x 900 x 600 mm
- * Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Serie | 6, Hotă insulă, 90 cm, Inox
DIB091E51**

