

Seria 4, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Inox DWB67IM50



Accesorii optionale

DWZ1DX1B4 Filtru contra mirosurilor Clean Air
DWZ1DX1I4 Kit recirculare Clean Air

Box-design: design și performanță într-o singură hotă.

- **Silențioasă:** performanță maximă, cu nivel minim de zgomot
- **TouchSelect control:** Selectează rapid setările hotei, cu o simplă atingere.
- **Filtru de grosime din metal:** curăță aerul, captează grăsimea, iar curățenia lunară e o joacă de copii.

Date tehnice

Culoare horn:Gri oțel inoxidabil
Tip:Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare: 130 cm
Înălțime horn:583-912/583-1022 mm
Înălțime produs:53 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice: 550 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
Greutate netă: 12.5 kg
Tip reglaj:Electronic
Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:459 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:499 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:404 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:752 m³/h
Maximum Air flow:459 m³/h
Număr lămpi de iluminare:2
Nivel de zgomot:64 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului: 120 / 150 mm
Material filtru de grăsime: Oțel inoxidabil lavabil
Cod EAN: 4242005051076
Putere de conectare nominală: 255 W
Amperaj: 10 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență: 50; 60 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:Montat pe perete



4 242005 051076

Seria 4, Hotă decorativă de perete, 60 cm, Inox DWB67IM50

Box-design: design și performanță într-o singură hotă.

- modul CleanAir (ÎxLxA):
- 703 x 600 x 500mm - montaj cu horn superior
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaj cu horn telescopic
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- Motor puternic și eficient

DESIGN

- Box Design

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
- la putere normală maximă: 64dB(A) re 1 pW
- la treapta Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW
- Carcasă filtru grăsimi din inox
- Filtru de grăsimi din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Clapetă antiretur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 242 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 60.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsimi: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 64 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 458 m³/h; Treapta Intensiv: 752 m³/h


DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 255 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m

DIMENSIUNI:


- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional

**Seria 4, Hotă decorativă de perete,
60 cm, Inox
DWB67IM50**



În cazul utilizării unui perete posterior,
designul aparatului trebuie respectat.
Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm




A: Sistem electric


B: Gaz - de la marginea superioară a
suportului pentru vase

C: Electric - pentru Australia și Noua
Zeelandă

Dimensiuni în mm



A: Ieșire pentru aerul evacuat
B: Priză electrică
C: Sistem electric
D: Gaz - de la marginea superioară a
suportului pentru vase
E: Electric - pentru Australia și Noua
Zeelandă



(1) Aer evacuat
(2) Aer recirculat
(3) Evacuarea aerului - montați în jos
fantele de la aerul evacuat

Dimensiuni în mm