

**Seria 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Alb
HBA5360W0**



1 x grătar combi, 1 x tavă universală

HEZ327000 Piatra de copt, HEZ32WA00 Termometru de carne wireless, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramică, HEZ538000 Sistem telescopic independent ClipRail, HEZ617000 Tava pizza, HEZ629070 Tava Air Fry și grill, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634000 :, HEZ638000 Sistem telescopic ClipRail, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticlă termorezistentă 5,4 l, HEZG0AS00 :

**Cuptorul încorporabil cu AutoPilot:
rezultate perfecte de fiecare dată, în mod
automat.**

- **EcoClean Direct** - întreținere aproape fără efort a cuptorului, datorită sistemului de autocurățare pentru pereții posteriori
- **Cleaning Assistance** - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar
- **AutoPilot 10** - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 10 programe automate presetate
- **ClipRail**, suport telescopic pe 1 nivel, independent de poziție - poate fi amplasat pe orice nivel al cuptorului
- Două butoane retractabile - pentru curățarea ușoară a panoului frontal

Tip constructiv:incorporat
Sistem de autocurățare: ..Program EcoClean de curățare/regenerare, sistem hidrolitic
Dimensiuni nișă (IxLxA):585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat: 595x594x548 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 675 x 660 x 690 mm
Material panou de control: Sticlă
Material usa: Sticlă
Greutate netă: 34.3 kg
Volum net cuptor: 71 l
Controlul temperaturii: mecanic
Numar de lampi interioare: 1
Lungime cablu de alimentare: 120.0 cm
Cod EAN: 4242005217106
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Clasa de eficiență energetică:A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC): 95.3 %
Putere de conectare nominală: 3400 W
Amperaj: 16 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență: 50; 60 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse: 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Alb HBA5360WO

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric încorporabil cu 7 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Încălzire rapidă

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- ClipRail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , cu funcție Stop

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- AutoPilot - 10 programe automate de gătire
- Control preîncălzire
- Pornire automată AutoPilot
- Iluminare interioară cu halogen
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Indicator de căldură reziduală

ACCESORII:



- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.4 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.97 kwh

**Seria 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Alb
HBA5360W0**




Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



A: 19,5 mm
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm