

**BOSCH**

## Seria 4, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox **HBA5540S0**



### Accesorii incluse

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

### Accesorii optionale

HEZ327000 Piatra de copt, HEZ32WA00 Termometru de carne wireless, HEZ531010 ;, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramica, HEZ538000 Sistem telescopic independent ClipRail, HEZ617000 Tava pizza, HEZ629070 Tava Air Fry si grill, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ634000 ;, HEZ660050 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 Vas de copt sticla termorezistenta 5,4 l, HEZG0AS00 :

## Cuptorul încorporabil cu EcoClean Direct: întreținere aproape fără efort

- **EcoClean Direct:** curățare ușoară datorită unui strat care descompune grăsimile în timpul procesului de coacere.
- **Cleaning Assistance - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar**
- **ClipRail, suport telescopic pe 1 nivel, independent de poziție - poate fi amplasat pe orice nivel al cuptorului**
- **3D Hotair:** distribuție uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte și preparare pe trei niveluri simultan.
- **Hotair Gentle:** economisește energie la coacere și rumenire.

### Date tehnice

Tip constructiv: .....incorporat  
Sistem de autocurățare: ..Program EcoClean de curățare/regenerare, sistem hidrolic  
Dimensiuni nișă (IxLxH): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensiuni aparat: .....595x594x548 mm  
Dimensiuni aparat ambalat: .....675 x 660 x 690 mm  
Material panou de control: .....Inox  
Material usa: .....Sticlă  
Greutate netă: .....34.4 kg  
Volum net cuptor: .....71 l  
Tipuri de încălzire: .....Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Treapta pentru pizza, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer  
Controlul temperaturii: .....mechanic  
Lungime cablu de alimentare: .....120.0 cm  
Cod EAN: .....4242005356430  
Number of cavities (2010/30/EC): .....1  
Clasa de eficiență energetică: .....A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.97 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): .....0.81 kWh/cycle  
Energy efficiency index (2010/30/EC): .....95.3 %  
Putere de conectare nominală: .....3400 W  
Amperaj: .....16 A  
Tensiune: .....220-240 V  
Frecvență: .....50; 60 Hz  
Tip stecher: .....Schuko-/Gardy cu împământare  
Accesorii incluse: .....1 x grătar combi, 1 x tavă universală



4 242005 356430

## **Seria 4, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA5540SO**

### **Cuptorul încorporabil cu EcoClean Direct: întreținere aproape fără efort**

#### **TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:**

- Cuptor electric incorporabil cu 7 funcții de ncălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

#### **SISTEM DE ACCES CUPTOR:**

- 5 niveluri de coacere
- ClipRail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , cu funcție Stop

#### **DESIGN:**

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Cuptor cu volum XXL, GranitEmail

#### **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:**

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior, perete spate, pereți lateralii
- Program EcoClean de curățare/regenerare
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoiaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cupitorului
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoiaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cupitorului.
- Ușă interioară complet din sticlă

#### **CONFORT:**

- Control electronic
- Afisaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Control preîncălzire
- Pornire automată
- Mâner din inox tip bară
- Încălzire rapidă
- Iluminare interioară cu halogen
- Ventilator de răcire integrat

#### **ACCESORII:**

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

#### **PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:**

- Ușă cu temperatură redusă
- Ușă cu 3 straturi de geam
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor

#### **DETALII TEHNICE**



- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.4 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.97 kWh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kWh

- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică  
Volum interior: 71 l


#### **DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:**

- Dimensiuni (l x L x A): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (l x L x A): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegera unor produse complementare din SER4, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Seria 4, Cuptor multifuncțional,  
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox  
HBA5540S0**



Dimensiuni în mm



Montaj cu o plită.

