


Seria 4, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA554YS0



A



Accesorii incluse

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ530000 Set 2 tavi HalfTray, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramica, HEZ533000 Tigaie profesională, HEZ317000 Tava pizza, HEZ327000 Piatra de copt, HEZ333001 Capac pentru tava Profi, HEZ538000 Sistem telescopic independent ClipRail, HEZ538200 Sistem telescopic pe două niveluri, HEZ538S00 Sistem telescopic pe 3 niveluri, 1 indep, HEZ625071 Tavă grill, HEZ633001 Capac tigaie profesională, HEZ633070 Tigaie profesională, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638000 Sistem telescopic ClipRail, HEZ638200 Suport. telesc. 2 nivele, compl. extens., HEZ638300 Suport. telesc. 3 nivele, compl. extens., HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticlă termorezistentă 5,4 l, HEZG0AS00 :

Cuptorul încorporabil cu EcoClean Direct: întreținere aproape fără efort

- Afișaj digital cu programator electronic pentru utilizare facilă.
- Două butoane retractabile - pentru curățarea ușoară a panoului frontal
- EcoClean Direct: curățare ușoară datorită unui strat care descompune grăsimea în timpul procesului de coacere.
- Cleaning Assistance - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar
- Suporturi telescopice pe 2 niveluri - pentru introducerea și scoaterea ușoară și în siguranță a tăvilor de copt

Date tehnice

Tip constructiv: Încorporabilă (built in)
Sistem de autocurățare: ..Program EcoClean de curățare/regenerare, sistem hidrolitic
Dimensiuni nisa (IxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat: 595 x 594 x 548 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 675 x 660 x 690 mm
Material panou de control: Inox
Material usa: Sticlă
Greutate netă: 34.4 kg
Volum net cuptor: 71 l
Tipuri de încălzire: .Grill cu suprafață mare, Convecție - nivel delicat, Convecție Convecție, Încălzire superioară/infer., Treaptă pentru pizza, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer
Controlul temperaturii: mecanic
Numar de lampi interioare: 1
Lungime cablu de alimentare: 120.0 cm
Cod EAN: 4242005056569
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Clasa de eficiență energetică: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC): 95.3 %
Putere: 3400 W
Amperaj: 16 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvența: 60; 50 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse: 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



4 242005 056569

Seria 4, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA554YS0

Cuptorul încorporabil cu EcoClean Direct: întreținere aproape fără efort

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric încorporabil cu 7 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- 2 suporturi telescopice, extensie standard, cu funcție Stop

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Cuptor cu volum XXL, GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior, perete posterior, Sistem de autocurățare EcoClean Direct
- Program EcoClean de curățare/regenerare, Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj electronic LED
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Control preîncălzire
- Pornire automată
- Mâner din inox tip bară
- Încălzire rapidă
- Iluminare interioară cu halogen
- Ventilator de răcire integrat

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x tavă universală, grătar combi

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor


DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.4 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.97 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică
- Volum interior: 71 l


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER4, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Seria 4, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA554YS0**




Dimensiuni în mm




A: 19,5 mm

B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm



Dimensiuni în mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm