

Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA5560S0



Accesorii incluse

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ327000 Piatra de copt, HEZ32WA00 Termometru de carne wireless, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramică, HEZ538000 Sistem telescopic independent ClipRail, HEZ617000 Tava pizza, HEZ629070 Tava Air Fry și grill, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634000 :, HEZ638000 Sistem telescopic ClipRail, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticlă termorezistentă 5,4 l, HEZG0AS00 :

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

- **EcoClean Direct:** curățare ușoară datorită unui strat care descompune grăsimea în timpul procesului de coacere.
- **Cleaning Assistance - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar**
- **AutoPilot 10 - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 10 programe automate presetate**
- **ClipRail, suport telescopic pe 1 nivel, independent de poziție - poate fi amplasat pe orice nivel al cuptorului**
- **Afișaj LCD - ușor de utilizat datorită funcțiilor suplimentare și indicării temperaturii**

Date tehnice

Tip constructiv:încorporat
 Sistem de autocurățare: ..Program EcoClean de curățare/regenerare, Hidrolitic
 Dimensiuni nișă (IxLxA):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiuni aparat: 595x594x548 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 675 x 660 x 690 mm
 Material panou de control: Inox
 Material usa: Sticlă
 Greutate netă: 34.3 kg
 Volum net cuptor: 71 l
 Tipuri de încălzire: Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Treaptă pentru pizza, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer
 Lungime cablu de alimentare: 120 cm
 Cod EAN: 4242005056583
 Number of cavities (2010/30/EC): 1
 Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE): A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle
 Energy efficiency index (2010/30/EC): 95.3 %
 Putere de conectare nominală: 3400 W
 Amperaj: 16 A
 Tensiune:220-240 V
 Frecvență: 60; 50 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Accesorii incluse: 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA5560S0

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric încorporabil cu 7 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Încălzire rapidă

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- ClipRail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , cu funcție Stop

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Program EcoClean de curățare/regenerare, Cleaning Assistance: sistem de autocurățare hidrolitică
- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior, perete posterior, Sistem de autocurățare EcoClean Direct
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- AutoPilot - 10 programe automate de gătit
- Control preîncălzire
- Pornire automată AutoPilot
- Iluminare interioară cu halogen
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Indicator de căldură reziduală

ACCESORII:


- Accesorii incluse: 1 x tavă universală, grătar combi

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.4 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm

- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală:0.97 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată:0.81 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică
Volum interior:71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Seria 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA5560S0**




Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm


Dimensiuni în mm



A: 19,5 mm

B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm

Montaj cu o plită.



Distanța min.:
Plită cu inducție: 5 mm
Plită pe gaz: 5 mm
Plită electrică: 2 mm

Dimensiuni în mm