

**Serie | 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA5577S0**

**A****Accesorii incluse**

1 x tavă de copt emailată
1 x grătar combi
1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramică
HEZ538000 : Sistem telescopic independent ClipRail

**Cuptorul încorporabil cu EcoClean Direct:
întreținere aproape fără efort**

- **EcoClean Direct:** curățare ușoară datorită unui strat care descompune grăsimea în timpul procesului de coacere.
- **Cleaning Assistance** - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar
- **ClipRail**, suport telescopic pe 1 nivel, independent de poziție - poate fi amplasat pe orice nivel al cuptorului
- **AutoPilot 10** - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 10 programe automate presetate
- **Termometru pentru friptură** - măsoară temperatura optimă din centrul fripturii

Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Inox

Forma constructivă : încorporat

Sistem de autocurățare : sistem catalitic pe toți peretii, sistem hidrolitic

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiuni aparat : 595 x 594 x 548 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 675 x 690 x 660 mm

Material panou de control : Inox

Material usa : Sticlă

Greutate netă : 34,620 kg

Volum net cuptor : 71 l

Tipuri de încălzire : Convecție aer fierbinte, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Hotair gentle, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/infer., Treaptă pentru pizza

Material cavitate 1 : Other

Controlul temperaturii : mecanic

Numar de lampi interioare : 1

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 120 cm

Cod EAN : 4242005028979

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3 %

Putere instalată : 3400 W

Amperaj : 16 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 60; 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare



4 242005 028979

Serie | 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA5577S0

Cuptorul încorporabil cu EcoClean Direct: întreținere aproape fără efort

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric încorporabil cu 7 funcții de încălzire:
Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară,
Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire
inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Încălzire rapidă

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice pe 2 niveluri, 1x suport standard și 1x
ClipRail - 1 suport telescopice cu amplasare independentă

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior,
perete posterior, pereți laterali
- Program EcoClean de curățare/regenerare
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie
reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj LCD
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și
oprire automate
- AutoPilot - 10 programe automate de gătit
- Control preîncălzire
Pornire automată
AutoPilot
Sonda termometru pentru carne
- Termometru pentru carne SinglePoint
- Iluminare interioară cu halogen
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea
centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la
180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Indicator de căldură reziduală



ACCESORII:

- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, grătar combi, 1 x tavă
universală

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595
mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.4 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A pe o scară a clasei
de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.97
kwh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81
kwh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de
instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din
SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a
electrocasnicelor încorporabile.

**Serie | 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA5577S0**




Dimensiuni în mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



A: 19,5 mm
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm