

**Seria 4, Cuptor multifuncțional,  
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox  
HBA573BS1**



**Accesorii incluse**

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

**Accesorii optionale**

HEZ327000 Piatra de copt, HEZ32WA00 Termometru de carne wireless, HEZ530000 Set 2 tavi HalfTray, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramică, HEZ538000 Sistem telescopic independent ClipRail, HEZ617000 Tava pizza, HEZ629070 Tava Air Fry și grill, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Capac tigaie profesională, HEZ633070 Tigaie profesională, HEZG0AS00 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638000 Sistem telescopic ClipRail, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticlă termorezistentă 5,4 l

**Cuptorul încorporabil cu AutoPilot:  
rezultate perfecte de fiecare dată, în mod  
automat.**

- **Autocurățare pirolitică** - curățare cu efort zero datorită curățării automate
- **AutoPilot 10** - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 10 programe automate presetate
- **Afișaj digital cu programator electronic** pentru utilizare facilă.
- **Două butoane retractabile** - pentru curățarea ușoară a panoului frontal

**Date tehnice**

Tip constructiv: .....încorporat  
Sistem de autocurățare: ..... Pirolitic  
Dimensiuni nișă (IxLxA): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensiuni aparat: ..... 595x594x548 mm  
Dimensiuni aparat ambalat: ..... 675 x 660 x 690 mm  
Material panou de control: .....Inox  
Material usa: ..... Sticlă  
Greutate netă: ..... 37.5 kg  
Volum net cuptor: ..... 71 l  
Tipuri de încălzire: ..... Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Grill cu convecție aer  
Lungime cablu de alimentare: ..... 120 cm  
Cod EAN: ..... 4242005126064  
Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE): ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.99 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle  
Energy efficiency index (2010/30/EC): .....95.3 %  
Putere de conectare nominală: ..... 3600 W  
Amperaj: ..... 16 A  
Tensiune: .....220-240 V  
Frecvență: ..... 50; 60 Hz  
Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare  
Accesorii incluse: ..... 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



## **Seria 4, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA573BS1**

### **Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.**

- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică  
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER4, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

#### **TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:**

- Cuptor electric încorporabil cu 5 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

#### **SISTEM DE ACCES CUPTOR:**

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

#### **DESIGN:**

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Cuptor cu volum XXL, GranitEmail

#### **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:**

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

#### **CONFORT:**

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Pornire automată
- AutoPilot Control preîncălzire
- AutoPilot - 10 programe automate de gătire
- Mâner din inox tip bară
- Încălzire rapidă
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

#### **ACCESORII:**

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală


#### **PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:**

- Ușă cu temperatură redusă
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată pentru siguranță


#### **DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:**

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.99 kwh

**Seria 4, Cuptor multifuncțional,  
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox  
HBA573BS1**




Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm