

**Serie | 4, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA574BR00**



Accesorii incluse

1 x grătar combi
1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ530000 : Set 2 tavi HalfTray
HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramică
HEZ538000 : Sistem telescopic independent ClipRail

**Cuptorul încorporabil cu AutoPilot:
rezultate perfecte de fiecare dată, în mod
automat.**

- Autocurățare pirolitică - curățare cu efort zero datorită curățării automate
- Cleaning Assistance - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar
- AutoPilot 10 - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 10 programe automate presetate
- **4D Hotair:** distribuție uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte - la orice nivel din cuptor.
- Afișaj digital cu programator electronic pentru utilizare facilă.

Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Inox

Forma constructivă : încorporat

Sistem de autocurățare : Autocurățare pirolitică+sistem hidrolitic

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiuni aparat : 595 x 594 x 548 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 675 x 690 x 660 mm

Material panou de control : Inox

Material usa : Sticlă

Greutate netă : 38,312 kg

Volum net cuptor : 71 l

Tipuri de încălzire : Convecție aer fierbinte, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Hotair gentle, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/infer., Treaptă pentru pizza

Material cavitate 1 : Other

Controlul temperaturii : electronic

Numar de lampi interioare : 1

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 120 cm

Cod EAN : 4242005069354

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3 %

Putere instalată : 3600 W

Amperaj : 16 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvența : 60; 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare



4 242005 069354

Serie | 4, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA574BR00

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

- Cuptor încorporabil

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor încorporabil cu 7 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Încălzire rapidă

DESIGN:

- Butoane rotative, Cilindru
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj LED
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- AutoPilot - 10 programe automate de gătire
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată pentru Încălzire superioară/inferioară la 180°C , după 1 oră funcționare, la nivel central al geamului)
- Blocarea electronică a ușii, Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată pentru siguranță,
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice



ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.99 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER4, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Serie | 4, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA574BR00**




Dimensiuni în mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



A: 19,5 mm
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm