


Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBA578BB0



Accesorii incluse

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ327000 Piatra de copt, HEZ32WA00 Termometru de carne wireless, HEZ530000 Set 2 tavi HalfTray, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramică, HEZ538000 Sistem telescopic independent ClipRail, HEZ617000 Tava pizza, HEZ629070 Tava Air Fry și grill, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Capac tigaie profesională, HEZ633070 Tigaie profesională, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638000 Sistem telescopic ClipRail, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticlă termorezistentă 5,4 l, HEZG0AS00 :

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

- **Autocurățare pirolitică** - curățare cu efort zero datorită curățării automate
- **Panou de comandă cu ecran LCD** - ușor de folosit datorită accesului facil la funcții suplimentare, recomandări și indicații de temperatură
- **AutoPilot 30:** fiecare preparat este un real succes cu ajutorul celor 30 programe automate presetate.
- **3D Hotair:** distribuție uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte și preparare pe trei niveluri simultan.
- **Cleaning Assistance** - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar

Date tehnice

Tip constructiv:încorporat
Sistem de autocurățare:Pirolitic+hidrolitic
Dimensiuni nișă (IxLxA):585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat:595x594x548 mm
Dimensiuni aparat ambalat:675 x 660 x 690 mm
Material panou de control:Sticlă
Material usa:Sticlă
Greutate netă:38.3 kg
Volum net cuptor:71 l
Tipuri de încălzire: ..Decongelare, Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Treaptă pentru pizza, Gătire la temperatură redusă, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Menținere caldă
Lungime cablu de alimentare:120 cm
Cod EAN:4242005029013
Number of cavities (2010/30/EC):1
Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE):A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC):95.3 %
Putere de conectare nominală:3600 W
Amperaj:16 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență:60; 50 Hz
Tip stecher:Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse:1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBA578BB0

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 10 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Cuptor cu volum XXL, GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de autocurățare hidrolitică
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Pornire automată AutoPilot Program Sabat
- AutoPilot - 30 programe automate de gătire
- Mâner din inox tip bară
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Ușă cu 4 straturi de geam
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală

DETALII TEHNICE


- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.99 kWh

- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kWh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică
- Volum interior: 71 l


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Seria 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Negru
HBA578BB0**




Dimensiuni în mm




A: 19,5 mm

B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm



Dimensiuni în mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm