

Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA578BS0



Accesorii incluse

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ327000 Piatra de copt, HEZ32WA00 Termometru de carne wireless, HEZ530000 Set 2 tavi HalfTray, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramică, HEZ538000 Sistem telescopic independent ClipRail, HEZ617000 Tava pizza, HEZ629070 Tava Air Fry și grill, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Capac tigaie profesională, HEZ633070 Tigaie profesională, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638000 Sistem telescopic ClipRail, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticla termorezistentă 5,4 l, HEZGOAS00 :

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

- **AutoPilot 30:** fiecare preparat este un real succes cu ajutorul celor 30 programe automate presetate.
- **Panou de comandă cu ecran LCD - ușor de folosit datorită accesului facil la funcții suplimentare, recomandări și indicații de temperatură**
- **Două butoane retractabile - pentru curățarea ușoară a panoului frontal**
- **Autocurățare pirolitică - curățare cu efort zero datorită curățării automate**
- **Cleaning Assistance - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar**

Date tehnice

Tip constructiv: încorporat
Sistem de autocurățare: Pirolitic+hidrolitic
Dimensiuni nișă (IxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat: 595x594x548 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 675 x 660 x 690 mm
Material panou de control: Inox
Material usa: Sticlă
Greutate netă: 38.4 kg
Volum net cuptor: 71 l
Tipuri de încălzire: .. Decongelare, Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Treaptă pentru pizza, Gătire la temperatură redusă, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Menținere caldă
Lungime cablu de alimentare: 120 cm
Cod EAN: 4242005029020
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE): A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC): 95.3 %
Putere de conectare nominală: 3600 W
Amperaj: 16 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 60; 50 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse: 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA578BS0

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric încorporabil cu 10 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- AutoPilot - 30 programe automate de gătire
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Pornire automată AutoPilot Program Sabat
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală

ACCESORII:



- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm


- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.99 kWh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kWh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Seria 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBA578BS0**




Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



A: 19,5 mm
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm