


**Seria 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Negru
HBG537EB3**

**A+**

Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată
1 x grătar combi
1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ32WA00 : Termometru de carne wireless
HEZ530000 : Set 2 tavi HalfTray
HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramica
HEZ538000 : Sistem telescopic independent ClipRail
HEZ629070 : Tava Air Fry și grill
HEZ638000 : Sistem telescopic ClipRail

**Rezultate perfecte: cu ajutorul funcției de
încălzire 3D hotair obții rezultate perfecte
de coacere și rumenire, printr-o distribuție
uniformă a căldurii pe unu, doua sau trei
niveluri simultan**

- Eco Clean Direct - întreținere ușoară, datorită stratului special de pe perețele posterior care absoarbe automat grăsimea.
- Ușă cu sistem SoftOpen și SoftClose - ușa se deschide și se închide ușor și silențios
- Suporturi telescopice pe 1 nivel - pentru introducerea și scoaterea ușoară și în siguranță a tăvilor de copt
- AutoPilot 10 - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 10 programe automate presetate
- **Clasa de eficiență energetică A+:** datorită tehnologiei îmbunătățite a cuptorului, poți economisi energie în timp ce gătești.

Date tehnice

Forma constructivă : Încorporat

Sistem de autocurățare : Hidrolitic, Program ecoClean de curățare/regenerare

Dimensiuni nișă (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiuni aparat : 595x594x548 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 675x660x690 mm

Material panou de control : Sticlă

Material usa : Sticlă

Greutate netă : 34,8 kg

Volum net cuptor : 71 l

Tipuri de încălzire : Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/inferioară, Treaptă pentru pizza
Lungime cablu de alimentare : 120 cm

Cod EAN : 4242005464975

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2 %

Putere de conectare nominală : 3400 W

Amperaj : 16 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 50; 60 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Accesorii incluse : 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



4 242005 464975

**Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil,
60 x 60 cm, Negru
HBG537EB3**

**Rezultate perfecte: cu ajutorul funcției de
încălzire 3D hotair obții rezultate perfecte
de coacere și rumenire, printr-o distribuție
uniformă a căldurii pe unu, doua sau trei
niveluri simultan**

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 7 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- 1 suport telescopic, standard extension permanent

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Interior emailat GranitEmail
- Cuptor cu capacitate mare

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Cleaning Assistance: sistem de autocurățare hidrolitică
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Control preîncălzire
Pornire automată
AutoPilot
- AutoPilot - 10 programe automate de gătit
- Ușă cu sistem SoftClose, Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose, Ușă cu deschidere rabatabilă
- Mâner din inox tip bară
- AutoPilot
- Încălzire rapidă
- Iluminare interioară cu halogen
- Ventilator de răcire integrat

ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală, tavă de copt emailată

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Ușă cu 3 straturi de geam
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Indicator de căldură reziduală

DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.4 kW

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

