

## Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG537FB3



### Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală

### Accesorii optionale

HEZ32WA00	Termometru de carne wireless
HEZ532010	Tava universală cu acoperire ceramică
HEZ538000	Sistem telescopic independent ClipRail
HEZ629070	Tava Air Fry și grill
HEZ638000	Sistem telescopic ClipRail

## Rezultate perfecte: termometru Perfect Roast pentru măsurare exactă a temperaturii în interiorul preparatului.

- **Eco Clean Direct** - întreținere ușoară, datorită stratului special de pe perețele posterior care absoarbe automat grăsimea.
- **Ușă cu sistem SoftOpen și SoftClose** - ușa se deschide și se închide ușor și silențios
- **Suporturi telescopice pe 1 nivel** - pentru introducerea și scoaterea ușoară și în siguranță a tăvilor de copt
- **Termometru pentru friptură** - măsoară temperatura optimă din centrul fripturii
- **Clasa de eficiență energetică A+**: datorită tehnologiei îmbunătățite a cuptorului, poți economisi energie în timp ce gătești.

### Date tehnice

Tip constructiv: .....încorporat  
Sistem de autocurățare: ..Program EcoClean de curățare/regenerare, Hidrolitic  
Dimensiuni nișă (IxLxA): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensiuni aparat: ..... 595x594x548 mm  
Dimensiuni aparat ambalat: .....675x660x690 mm  
Material panou de control: .....Sticlă  
Material usa: ..... Sticlă  
Greutate netă: ..... 34.0 kg  
Volum net cuptor: ..... 71 l  
Tipuri de încălzire: ..... Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Treaptă pentru pizza, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer  
Lungime cablu de alimentare: ..... 120 cm  
Cod EAN: ..... 4242005465002  
Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE): ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle  
Energy efficiency index (2010/30/EC): .....81.2 %  
Putere de conectare nominală: ..... 3400 W  
Amperaj: ..... 16 A  
Tensiune: .....220-240 V  
Frecvență: ..... 50; 60 Hz  
Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare  
Accesorii incluse: ..... 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



## Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG537FB3

### Rezultate perfecte: termometru Perfect Roast pentru măsurare exactă a temperaturii în interiorul preparatului.

#### TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 7 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

#### SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- 1 suport telescopic, standard extension permanent

#### DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Interior emailat GranitEmail
- Cuptor cu capacitate mare

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Cleaning Assistance: sistem de autocurățare hidrolitică
- Ușa interioară complet din sticlă

#### CONFORT:

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Control preîncălzire
- Pornire automată
- AutoPilot
- Sonda termometru pentru carne
- AutoPilot - 10 programe automate de gătit
- Ușă cu sistem SoftClose, Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose, Ușă cu deschidere rabatabilă
- Mâner din inox tip bară
- AutoPilot
- Termometru pentru carne SinglePoint
- Încălzire rapidă
- Iluminare interioară cu halogen
- Ventilator de răcire integrat

#### ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală, tavă de copt emailată

#### PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Ușă cu 3 straturi de geam
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Indicator de căldură reziduală

#### DETALII TEHNICE


- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V

- Putere maximă consumată: 3.4 kW


#### DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Seria 6, Cuptor multifuncțional,  
încorporabil, 60 x 60 cm, Negru  
HBG537FB3**




Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm

Montaj cu o plită.



Distanța min.:  
Plită cu inducție: 5 mm  
Plită pe gaz: 5 mm  
Plită electrică: 2 mm

Dimensiuni în mm