

**BOSCH**

**Seria 8, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Alb
HBG6750W1**



Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ327000 Piatra de copt, HEZ530000 Set 2 tavi HalfTray, HEZ531010 : , HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramica, HEZ617000 Tava pizza, HEZ625071 Tava grill, HEZ631070 : , HEZ632070 : , HEZ633001 Capac tigai profesională, HEZ633070 Tigai profesională, HEZ634000 : , HEZ635000 : , HEZ636000 : , HEZ638270 Suport. telesc., 2 nivele, compl. extens., HEZ638370 Suport. telesc., 3 nivele, compl. extens., HEZ660050 : , HEZ664000 : , HEZ915003 Vas de copt sticla termorezistenta 5,4 l, HEZG0AS00 :

A+

**Cuptorul încorporabil cu AutoPilot:
rezultate perfecte de fiecare dată, în mod
automat.**

- Autocurătare pirolitică - curătare cu efort zero datorită curățării automate
- AutoPilot 10 - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 10 programe automate presetate
- Ușă cu sistem SoftOpen și SoftClose - ușa se deschide și se închide foarte ușor și silentios
- Suport telescopic pe un nivel cu extensie completă - pentru extragere fără efort și în siguranță a tăvii de copt
- 4D Hotair: distribuție uniformă a căldurii, pentru rezultate perfecte - pe orice nivel din cuptor.

Date tehnice

| | | |
|--|---|--|
| Tip constructiv: | | Încorporabilă (built in) |
| Sistem de autocurătare: | | Autocurătare pirolitică+sistem hidrolic |
| Dimensiuni nisa (IxLxH): | | 585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Dimensiuni aparat: | | 595 x 594 x 548 mm |
| Dimensiuni aparat ambalat: | | 670 x 670 x 680 mm |
| Material panou de control: | | Sticlă |
| Material ușă: | | Sticlă |
| Greutate netă: | | 38.9 kg |
| Volum net cuptor: | | 71 l |
| Tipuri de încălzire: | Convecție aer 4D, Decongelare, Grill cu suprafață mare, Convecție aer Eco, Grill cu suprafață mică, Încălzire superioară/infer., Încalzire convențională ECO, Treaptă pentru pizza, Gătire la temp. redusă, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Preîncălzire, Menținere caldă | |
| Controlul temperaturii: | | electronic |
| Numar de lampi interioare: | | 1 |
| Lungime cablu de alimentare: | | 120.0 cm |
| Cod EAN: | | 4242002807973 |
| Number of cavities (2010/30/EC): | | 1 |
| Clasa de eficiență energetică: | | A+ |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): | | 0.87 kWh/cycle |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EO): | | 0.69 kWh/cycle |
| Energy efficiency index (2010/30/EC): | | 81.2 % |
| Putere: | | 3600 W |
| Amperaj: | | 16 A |
| Tensiune: | | 220-240 V |
| Frecvență: | | 60; 50 Hz |
| Tip stecher: | | Schuko-/Gardy cu împământare |
| Accesorii incluse: | | 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală |



4 242002 807973



BOSCH

Seria 8, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Alb HBG6750W1

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric încorporabil cu 13 funcții de încălzire: Convecție aer 4D, Convecție aer - Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 300 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- 1 suport telescopic, cu funcție Stop, extensie completă
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce îmnoie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușă interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afisaj TFT color 2,5“ cu meniu text și TouchControl
- Afisaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- AutoPilot - 10 programe automate de gătire
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afisarea temperaturii curente AutoPilot Program Sabat
- Ușă cu deschidere rabatabilă
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală Tasta Start/Stop Comutator contact ușă

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x tavă universală, grătar combi, tavă de copt emailată

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (îxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm


- Dimensiuni nișă (îxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm

DETALII TEHNICE


- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kWh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kWh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior: 71 l
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER8, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**BOSCH**

**Seria 8, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Alb
HBG6750W1**




Dimensiuni în mm

Spațiu pentru racordul
aparatului 320 x 115

Dimensiuni în mm

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

| Tip de plită | grosime min. a blatului de lucru | |
|---|---|--------------------|
| Plită cu inducție | așezată 37 mm | coplanară 38 mm |
| Plită cu inducție pe toată suprafața | 47 mm | 48 mm |
| Plită pe gaz | 30 mm | 38 mm |
| Plită electrică | 27 mm | 30 mm |

Spațiu pentru
racordul aparatului
320 x 115

Dimensiuni în mm