

Serie | 6, Cuptor multifuncțional cu opțiuni de aburi, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HRA5380S1



Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată
1 x grătar combi
1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramică
HEZ538000 : Sistem telescopic independent ClipRail

Cuptor încorporabil cu AutoPilot și opțiune de aburi: funcție automată de gătire pentru ca preparatele tale să fie crocante și suculente

- Funcția AddedSteam - adăugând aburi, alimentele devin crocante la exterior și suculente la interior
- EcoClean Direct - întreținere aproape fără efort a cuptorului, datorită sistemului de autocurățare pentru peretele posterior
- ClipRail, suport telescopic pe 1 nivel, independent de poziție - poate fi amplasat pe orice nivel al cuptorului
- Cleaning Assistance - curățarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar

Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Inox

Forma constructiva : incorporat

Sistem de autocurățare : sistem catalitic partial, sistem hidrolitic

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiuni aparat : 595 x 594 x 548 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 675 x 690 x 660 mm

Material panou de control : Inox

Material usa : Sticlă

Greutate netă : 35,572 kg

Volum net cuptor : 71 l

Tipuri de încălzire : Convecție aer fierbinte, Decongelare, gătire la temperatură scăzută, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Hotair gentle, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/infer., Treaptă pentru pizza

Material cavitate 1 : Other

Controlul temperaturii : electronic

Numar de lampi interioare : 1

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 120 cm

Cod EAN : 4242005151356

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3 %

Putere instalată : 3600 W

Amperaj : 16 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 50; 60 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare



Serie | 6, Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HRA5380S1

Cuptor încorporabil cu AutoPilot și opțiune de aburi: funcție automată de gătire pentru ca preparatele tale să fie crocante și suculente

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu AddedSteam cu 10 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Convecție - nivel delicat, Regenerare / Reîncălzire
- Moduri de încălzire ce se pot combina cu funcția de abur: Hot air, Conventional heat, Hot air grilling
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- ClipRail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , cu funcție Stop

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj LCD (alb)
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- AutoPilot - 30 programe automate de gătire
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Control preîncălzire
Pornire automată
AutoPilot
Program Sabat
- Funcții suplimentare: Program pentru decalcifiere
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Rezervor de apă cu un volum de 220ml
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată pentru siguranță,
Indicator de căldură reziduală

ACCESORII:



- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.97 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

Serie | 6, Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HRA5380S1




Dimensiuni în mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



A: 19,5 mm
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm