

Seria 8, Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HRG6769S6



1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală

HEZ617000 Tava pizza, HEZ625071 Tavă grill, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Capac tigaie profesională, HEZ633070 Tigaie profesională, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 :, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticla termorezistentă 5,4 l, HEZG0AS00 :, HEZ327000 Piatra de copt, HEZ32WA00 Termometru de carne wireless, HEZ530000 Set 2 tavi HalfTray, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramica

Cuptor încorporabil cu funcții PerfectBake, PerfectRoast și opțiune suplimentară de abur: control automat și precis al procesului de gătit, astfel încât preparatele să fie fragede și perfect gătite.

- **Added Steam:** mâncărurile tale ies crocante la exterior și suculente în interior.
- **Autocurățare pirolitică - curățare cu efort zero datorită curățării automate**
- **Sfaturi culinare:** Vezi care sunt ultimele trenduri culinare și accesează sfaturi de gătit prin intermediul aplicației Home Connect.
- **PerfectBake:** cel mai simplu mod de a obține rezultate perfecte de coacere.
- **PerfectRoast - măsurarea precisă a temperaturii de bază pentru o rumenire perfectă**

Tip constructiv:încorporat
Sistem de autocurățare: Autocurățare pirolitică+sistem hidrolitic
Dimensiuni nișă (lxLxA):585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat: 595x594x548 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 675 x 660 x 690 mm
Material panou de control: Innox
Material usa: Sticlă
Greutate netă: 45.4 kg
Volum net cuptor: 71 l
Tipuri de încălzire:Regenerare cu abur, Convecție aer 4D, Decongelare, Deshidratare, Grill cu suprafață mare, Convecție aer Eco, Încălzire intensivă, Grill cu suprafață mică, Încălzire superioară/inferioară, Incalzire convențională ECO, Treaptă pentru pizza, Gătire la temperatură redusă, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Preîncălzire, Menținere caldă
Controlul temperaturii: electronic
Lungime cablu de alimentare: 120.0 cm
Cod EAN: 4242002936963
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Clasa de eficiență energetică:A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):74 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC):87.1 %
Putere de conectare nominală: 3600 W
Amperaj: 16 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență: 50; 60 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse: 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Seria 8, Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HRG6769S6

Cuptor încorporabil cu funcții PerfectBake, PerfectRoast și opțiune suplimentară de abur: control automat și precis al procesului de gătire, astfel încât preparatele să fie fragede și perfect găsite.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu opțiune aburi cu 15 funcții de încălzire: Convecție aer 4D, Convecție aer - Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Încălzire intensivă, Preparare delicată, Decongelare, Preîncălzire / Încălzire veselă, Deshidratare, Menținere caldă a preparatelor
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 300 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- 3 suporturi telescopice, curățare pirolitică, cu funcție Stop, extensie completă

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Home Connect ready prin Wi-Fi
- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- DishAssist - recomandări de gătire și programe automate
- PerfectBake - senzor de coacere
- PerfectRoast - sondă de temperatură multipunct pentru rumenire perfectă
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente Program Sabat Sonda termometru pentru carne
- Funcții suplimentare: Program pentru decalcifiere
- Funcție de uscare
- Ușă cu deschidere rabatabilă
- Iluminare interioară cu LED, sistem de iluminare în lateral, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol

- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală Tasta Start/Stop Comutator contact ușă



ACCESORII:

- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.9 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.74 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior: 71 l
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER8, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Seria 8, Cuptor multifuncțional cu
opțiune de aburi, încorporabil, 60 x
60 cm, Inox
HRG6769S6**



Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

