

Seria 6, Combină frigorifică independentă, 201 x 70 cm, Oțel inoxidabil Anti-Amprentă KGE49EICP



Accesorii optionale

KSZ10010 :

Combină frigorifică cu VitaFresh 0 °C Box deosebit de eficientă - menține carnea și peștele proaspete mai mult timp.

- **VitaFresh:** păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp, cu ajutorul sertarelor foarte mari ale frigiderului, la temperaturi de aproape 0 °C.
- **Illuminare LED:** pentru o mai bună vizualizare a alimentelor.
- **Compartimentul de congelator BigBox:** mai mult spațiu pentru produse congelate de dimensiuni mari.
- **Raft EasyAccess:** raftul glisant din sticlă îți oferă un acces mai bun la alimentele din frigider.
- **Low Frost:** datorită formării mai reduse de gheață, dezgheți mai rar frigiderul- economisești muncă și energie.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică:C
 Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 163 kWh/an
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 117 l
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 302 l
 Emisiile acustice în aer:38 dB(A) re 1pW
 Clasa emisiilor acustice în aer: C
 Tip constructiv: Independent
 Opțiuni panou decor: Nu este posibil
 Înălțime:2010 mm
 Lățime produs: 700 mm
 Adâncime produs: 650 mm
 Greutate netă: 86.3 kg
 Cod EAN: 4242005219018
 Putere de conectare nominală: 90 W
 Amperaj: 10 A
 Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta, Reversibilă
 Tensiune:220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Lungime cablu de alimentare: 240.0 cm
 Număr de compresoare: 1
 Număr circuite frigorifice independente: 2
 Frigider cu ventilator interior: Da
 Balamale reversibile: Da
 Număr rafturi reglabile - Frigider:2
 Rafturi pentru sticle:Da
 Sistem NoFrost (fara gheata): Fără
 Tip de instalare: Independent(ă)



Seria 6, Combină frigorifică independentă, 201 x 70 cm, Oțel inoxidabil Anti-Amprentă KGE49EICP

Combina frigorifică cu VitaFresh 0 °C Box deosebit de eficientă - menține carnea și peștele proaspete mai mult timp.

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: C
- Volum total : 419 l
- Volum Net Frigider : 302 l
- Volum Net Congelator: 117 l
- Capacitate congelare 24h : 6.5 kg
- Consum energie/an: 163 KWh/an
- Clasa climatică: SN-T
- Funcție de Super -Congelare
- Nivel de zgomot : 38 dB
- Autonomie (fără curent) : 20 h

DESIGN

- Uși Oțel inoxidabil Anti-Amprentă
- Mâner vertical
- Iluminare LED în frigider

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (display cu 7 segmente)
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Alarmă sonoră pentru ușă frigider deschisă
- Semnal optic și sonor de avertizare la creșterea temperaturii în congelator
- Funcție Holiday (Vacanță),
- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Dezghețare automată a frigiderului

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 2 reglabile pe înălțime, 4 rafturi extensibile
- 1 raft mare pe ușă, 2 rafturi mici pe ușă
- Suport pentru sticle

SISTEM DE PROSPEȚIME:

- Volum pentru compartiment 0° C: 28 l
- 1 sertar VitaFresh 0 °C - peștele și carnea își mențin prospețimea pe o perioadă mai îndelungată
- 1 sertar VitaFresh cu control al umidității: fructele și legumele își păstrează prospețimea pe o perioadă mai lungă de timp

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puțină gheață în congelator
- 3 sertare transparente în congelator din care 1 BigBox

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 201 cm x 70 cm x 65 cm

DETALII TEHNICE:

- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă

- Picioare frontale reglabile și picioare posterioare cu role
- Evacuarea apei din condens
- Putere conectată 90 W : 90
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

ACCESORII:

- 2 x acumulatori pentru răcire
- 3 x suporturi pentru ouă compartiment de păstrare cu capac

MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.
- Pentru atingerea nivelului de consum declarat, trebuie folosite distanțierele livrate. Drept rezultat, adâncimea aparatului se va mări cu 3,5 cm. Folosirea fără distanțiere nu afectează funcționarea aparatului, cu excepția unei ușoare creșteri a consumului de energie.

Seria 6, Combină frigorifică independentă, 201 x 70 cm, Oțel inoxidabil Anti-Amprentă KGE49EICP

Numele aparatului		a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (mâner interior)		2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (mâner exterior)		2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (mâner interior)		2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (mâner exterior)		2010	700	650	580	740	1300	690	690

Descriere	
a	Lățimea
b	Încăperea
c	Adâncimea cu ușa închisă fără mâner și fără piesă distanțieră flexibilă
d	Adâncimea dulapului fără piesă distanțieră flexibilă
e	Lățimea la o deschidere a ușii de 90°
f	Adâncimea cu ușa deschisă fără mâner, fără piesă distanțieră flexibilă
g	Adâncimea cu ușa închisă cu mâner și fără piesă distanțieră flexibilă
h	Adâncimea cu ușa închisă fără mâner cu piesă distanțieră flexibilă

Dimensiuni în mm