

Seria 8, Combină frigorifică independentă, 203 x 60 cm, Inox AntiAmprentă KGF39PIDP



Accesorii optionale

KSZ10HC00 Adaptor Wi-Fi
KSZ39AL00 Set de conexiune

Combină frigorifică NoFrost cu VitaFresh Pro: păstrează prospețimea alimentelor și bogăția vitaminelor pe o perioadă îndelungată.

- **PerfectFit:** frigiderul poate fi poziționat chiar lângă perete sau alte electrocasnice, pentru a economisi spațiu.
- **Illuminare LED:** pentru o mai bună vizualizare a alimentelor.
- **Super-congelare automată:** optimă pentru congelarea rapidă a alimentelor.
- **Raft EasyAccess:** raftul glisant din sticlă îți oferă un acces mai bun la alimentele din frigider.
- **HolidayMode:** protejează alimentele congelate și împiedică risipa de energie.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică:D
Consumul mediu anual de energie în kWh/a: 210 kWh/an
Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : ..89 l
Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 256 l
Emisiile acustice în aer: 38 dB(A) re 1 pW
Clasa emisiilor acustice în aer: C
Tip constructiv: Independentă
Accesoriu panou decor: Nu este posibil
Înălțime: 2030 mm
Lățime: 600 mm
Adâncime produs: 660 mm
Greutate netă: 85.2 kg
Putere: 100 W
Amperaj: 10 A
Deschidere ușă (balamale ușă): Dreapta, Reversibilă
Tensiune: 220-240 V
Frecvența: 50 Hz
Lungime cablu de alimentare: 240.0 cm
Numar de compresoare: 1
Numar circuite frigorifice independente: 3
Frigider cu ventilator interior: Nu
Balamale reversibile: Da
Numar rafturi reglabile - Frigider: 3
Rafturi pentru sticle: Da
Tip de instalare: Independent(ă)



Seria 8, Combină frigorifică independentă, 203 x 60 cm, Inox AntiAmprentă KGF39PIDP

Combină frigorifică NoFrost cu VitaFresh Pro: păstrează prospețimea alimentelor și bogăția vitaminelor pe o perioadă îndelungată.

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: D
- Volum total : 345 l
- Volum Net Frigider : 256 l
- Volum Net Congelator: 89 l
- Capacitate congelare 24h : 10 kg
- Consum energie/an: 210
- Clasa climatică: SN-T
- Nivel de zgomot : 38 dB
- Autonomie (fără curent) : 12 h

DESIGN

- Iluminare LED cu SoftStart în frigider
- Mâner vertical

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem NoFrost
- Home Connect: control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect
- Touchcontrol electronic Premium
- Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Funcție de super-răcire: dezactivare automată
- Sistem Multi Airflow
- 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe înălțime, 3 rafturi EasyAccess extensibile
- Suport pentru sticle
- 3 suporturi pe ușă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză)

SISTEM DE PROSPEȚIME:

- 1 sertar VitaFresh Pro 0°C cu controlul temperaturii: carnea și peștele își păstrează prospețimea de până la 3 ori mai mult timp

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Funcție de Super -Congelare
- 3 sertare transparente

DETALII TEHNICE:

- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Picioare frontale reglabile și picioare posterioare cu role
- Putere conectată: 100 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 203 cm x 60 cm x 66 cm

ACCESORII:

- 3 x suporturi pentru ouă
- 1 x tavă pentru cuburi gheață

MENTIUNI SUPLIMENTARE:


- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.

ACCESORII OPȚIONALE:

- Prin achiziționarea accesoriu opțional KSZ10HC00, aparatul poate fi monitorizat și controlat de la distanță prin intermediul aplicației Home Connect, Home Connect activat prin intermediul WiFi


Seria 8, Combină frigorifică independentă, 203 x 60 cm, Inox AntiAmprentă KGF39PIDP

Numele aparatului	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (mâner interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (mâner exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Descriere
a Înălțime
b Lățime
c Adâncime cu ușa închisă, fără mâner
d Adâncime dulap
e Lățime la o deschidere a ușii de 90°
f Adâncime cu ușa deschisă
g Adâncime cu ușa închisă, cu mâner
h Spațiu gol pentru montaj în nișă sau dulap în perete


Dimensiuni în mm



Numele aparatului	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensiunea A:
La modelele cu mâner vertical integrat, pentru o deschidere lejeră, este necesară o distanță minimă de 65 mm.

Dimensiuni în mm



Dacă aparatul este sprijinit direct de un perete, toate sertarele pot fi scoase complet.

* Cu și fără mâner extern.