

Serie | 8, Combină frigorifică independentă, 193 x 70 cm, Inox-easyclean KGF56PI40



Accesorii incluse

2 x acumulator pentru răcire
3 x suport pentru ouă

Accesorii optionale

KSZ10HC00 : Adaptor Wi-Fi

A+++

Combină frigorifică XXL NoFrost cu VitaFresh Pro și volum extra generos: păstrează prospețimea alimentelor pe o perioadă îndelungată.

- **Dimensiuni XXL:** mai mult spațiu pentru alimentele tale.
- **PerfectFit:** frigiderul poate fi poziționat chiar lângă perete sau alte electrocasnice - flexibilitate și economie de spațiu.
- **Iluminare LED:** pentru o mai bună vizualizare a alimentelor.
- **VarioZone:** mai multă flexibilitate în depozitarea alimentelor datorită rafturilor și sertarelor din sticlă cu utilizare versatilă din compartimentul congelatorului.
- **Super-congelare automată:** optimă pentru congelarea rapidă a alimentelor.

Date tehnice

Forma constructivă : Independent

Accesoriu panou decor : Nu este posibil

Latime produs : 700 mm

Adancime produs : 800 mm

Greutate netă : 97,712 kg

Putere instalata : 100 W

Amperaj : 10 A

Deschidere usa : Dreapta, Reversibila

Tensiune : 220-240 V

Frecventa : 50 Hz

Certificate de autorizare : CE, KEMA, VDE

Lungime cablu de alimentare : 240 cm

Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent (h) : 24 h

Numar de compresoare : 1

Numar circuite frigorifice independente : 3

Frigider cu ventilator interior : Nu

Balamale reversibile : Da

Numar rafturi reglabile - Frigider : 3

Rafturi pentru sticle : Da

Cod EAN : 4242002906928

Marca : Bosch

Cod comercial : KGF56PI40

Consum anual de energie - NOU (2010/30/EC) : 216,00 kWh/an

Capacitate neta frigider - NOU (2010/30/EC) : 375 l

Capacitate neta congelator - NOU (2010/30/EC) : 105 l

Capacitate de congelare - NOU (2010/30/EC) : 16 kg/24h

Clasa climatica : SN-T

Nivel de zgomot : 42 dB

Tip de instalare : Nu se aplica



4 242002 906928

**Serie | 8, Combină frigorifică independentă,
193 x 70 cm, Inox-easyclean
KGF56PI40**

**Combină frigorifică XXL NoFrost cu
VitaFresh Pro și volum extra generos:
păstrează prospețimea alimentelor pe o
perioadă îndelungată.**

DETALII TEHNICE:

- Clasa climatică SN-T
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Picioare frontale reglabile și picioare posterioare cu role

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 193 x 70 x 80 cm

ACCESORII:

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: A+++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D.
- Consum de energie: 216 kWh/an
- Capacitate totală netă: 480 l
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW

DESIGN

- Uși Material/culoare ușă: Inox-easyclean, pereți laterali Pearl Grey
- Mâner vertical, inox

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem NoFrost
- Touchcontrol electronic Premium
- Funcție Holiday (Vacanță),
Funcție Eco (Mod economic),
Blocare setări împotriva accesului copiilor
- Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii
- Iluminare LED cu SoftLight în frigider

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Capacitate netă frigider: 375 l
- Volum compartiment VitaFresh 0°C: 124 l
- Funcție de super-răcire
- Suport pentru sticle
- 3 suporturi pe ușă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză)


SISTEM DE PROSPEȚIME:

- 1 sertar VitaFresh Pro 0°C cu controlul umidității și al temperaturii: fructele și legumele își păstrează prospețimea de până la 3 ori mai mult timp

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Capacitate netă congelator: 105 l, *(***)
- 2 sertare transparente
- Calendar pentru alimentele congelate
- Capacitate de congelare: 16 kg în 24 ore

**Serie | 8, Combină frigorifică independentă,
193 x 70 cm, Inox-easyclean
KGF56PI40**




Dacă aparatul este sprijinit direct de un perete, toate sertarele pot fi scoase complet.
* Cu și fără mâner extern.

Numele aparatului	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (mâner interior)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (mâner exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



Numele aparatului	A	B	C	D
KGN56	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

A: La modelele cu mâner vertical integrat, pentru o deschidere lejeră, este necesară o distanță minimă de 65 mm.