

**Serie | 6, Frigider încorporabil, 102.5 x 56 cm
KIR31AF30**



A++

Frigider cu sertar VitaFresh si TouchControl: răcire eficientă - păstrează proapețimea alimentelor de până la 2 ori mai mult.

- **Illuminare LED:** pentru o mai bună a vizualizare a alimentelor.
- **Rafturi EasyAccess:** rafturi din sticlă retractabile pentru utilizare comodă și vizualizare optimă a alimentelor.
- **VarioShelf** - raft cu posibilitate de pliere sau de extensie in funcție de spațiul necesar pentru alimentele dvs.
- **Supercooling:** determină scăderea temperaturii pentru o scurtă perioadă de timp pentru a menține alimentele proaspăt cumpărate la temperatura adecvată.
- **FreshSense:** monitorizează constant temperatura din frigider și congelator

Date tehnice

| | |
|--|---------------------------------------|
| Forma constructiva : | incorporat |
| Accesoriu panou decor : | Posibil inasa disponibil ca accesoriu |
| Inaltime (mm) : | 1021 |
| Latime produs (mm) : | 558 |
| Adancime produs (mm) : | 545 |
| Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : | 1025.0 x 560 x 550 |
| Greutate netă (kg) : | 43,236 |
| Putere instalata (W) : | 90 |
| Amperaj (A) : | 10 |
| Deschidere usa : | Dreapta, Reversibila |
| Tensiune (V) : | 220-240 |
| Frecventa (Hz) : | 50 |
| Certificate de autorizare : | CE, VDE |
| Lungime cablu de alimentare (cm) : | 230 |
| Numar de compresoare : | 1 |
| Numar circuitei frigorifice independente : | 1 |
| Frigider cu ventilator interior : | Nu |
| Balamale reversibile : | Da |
| Numar rafturi reglabile - Frigider : | 4 |
| Rafturi pentru sticle : | Nu |
| Cod EAN : | 4242002735290 |
| Marca : | Bosch |
| Cod comercial : | KIR31AF30 |
| Categorie produs : | Frigider |
| Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) : | 100,00 |
| Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) : | 172 |
| Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) : | 0 |
| Sistem NoFrost (fara gheata) : | Nu |
| Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) : | 0 |
| Nivel de zgomot (dB) : | 33 |
| Clasa climatica : | SN-T |
| Tip de instalare : | Complet integrabil |



Accesorii incluse

2 x suport pentru ouă



4 242002 735290

Serie | 6, Frigider încorporabil, 102.5 x 56 cm KIR31AF30

**Frigider cu sertar VitaFresh si TouchControl:
răcire eficientă - păstrează prospețimea
alimentelor de până la 2 ori mai mult.**

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D.
- Consum de energie: 100 kWh/an
- Capacitate totală netă: 172 l
- Nivel de zgomot: 33 dB(A) re 1 pW

DESIGN

- Iluminare interioară cu LED
- Balamale plate, nu

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori inteligenți de monitorizare
- Dezghețare automată a frigiderului
- Sistem de avertizare acustică pentru ușă deschisă

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Funcție de super-răcire
- Capacitate netă frigider: 172 l
- 5 rafturi din sticlă securizată (4 ajustabile pe înălțime), din care 1 x raft vario divizabil, 1 raft extensibil easyAcces
- 5 suporturi pe ușă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză)

SISTEM DE PROSPEȚIME:

- 1 Sertar VitaFresh plus cu controlul umidității - fructele și legumele își păstrează vitaminele și își mențin prospețimea de 2 ori mai mult timp

DETALII TEHNICE:

- Clasa climatică SN-T
- Instalare ușoară
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Putere conectată: 90 W
- Mânere pentru transport ușor


DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 102 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 102.5 cm x 56 cm x 55 cm


ACCESORII:

- 2 x suport pentru ouă
- Suport pentru sticle


Serie | 6, Frigider încorporabil, 102.5 x 56 cm KIR31AF30



Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm

Deschidere recomandată pentru balama plată



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Trebuie respectată deschiderea recomandată în tabel pentru a se asigura o deschidere fără coliziuni a ușii aparatului și pentru a se preveni deteriorarea mobilierului din bucătărie.