


**Seria 4, Plită radiantă, 60 cm  
PKE645B17E****Plita vitroceramică electrică (radiantă):  
gătitul și curățarea sunt extrem de ușoare.**

- TouchSelect - selectarea zonei de gătit dorite și setarea cu ușurință a nivelului de putere dorit.
- Funcția ReStart - dacă un preparat dă în clocot pe suprafața plitei, aceasta se oprește automat și salvează ultima setare selectată.
- Temporizator cu funcție de dezactivare - dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate.
- Protecție împotriva accesului copiilor - protecție împotriva pornirii accidentale a plitei.
- Ramă inox - perfectă pentru integrarea plitei în blaturi deja decupate.

**Date tehnice**

Nume produs / Familie : plită vitroceramică  
Forma constructiva : incorporat  
Sursa de energie : Electric  
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 4  
Dimensiuni nisa (lxLxA) : 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Latime produs : 583 mm  
Dimensiuni aparat : 48 x 583 x 513 mm  
Dimensiuni aparat ambalat : 100 x 750 x 590 mm  
Greutate netă : 7,2 kg  
Greutate brută : 8,0 kg  
Indicator de caldura reziduala : Separat  
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei  
Material principal al suprafetei : Vitroceramică  
Culoare suprafata : Inox, Negru  
Culoare rame : Inox  
Cod EAN : 4242002724362  
Tensiune : 220-240 V  
Frecventa : 50; 60 Hz



## Seria 4, Plită radiantă, 60 cm PKE645B17E

### Plita vitroceramică electrică (radiantă): gătitul și curățarea sunt extrem de ușoare.

---

#### Design

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Ramă decor

#### Zone de gătit

- Zonă de gătit stânga față: 145 mm, 1.2 kW
- Zonă de gătit stânga spate: 180 mm, 2 kW
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.2 kW
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW

#### Confort

- TouchSelect: selectarea puterii dorite cu ajutorul tastelor touch +/- din meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).

#### Eficiență & economie de timp

- Funcție ReStart: #n cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată #n următoarele 4 secunde.
- QuickStop: printr-o atingere prelungită se deconectează rapid o zonă de gătit.

#### Siguranță


- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Indicator de funcționare: arată că aparatul se #ncălzește.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, #ncălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).

#### Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA ): 48 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (#xLxA): 48 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 6600 W

## Seria 4, Plită radiantă, 60 cm PKE645B17E

Dimensiuni în mm



- A:** Distanța minimă de la decupajul plitei până la perete.
- B:** Adâncimea nișei
- C:** Cu cuptor încorporabil dedesubt, min. 20, dacă este cazul, mai mult; consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.