

**Seria 6, Plită radiantă, 60 cm  
PKF645FP1E****Plita vitroceramică electrică (radiantă):  
gătitul și curățarea sunt extrem de ușoare.**

- DirectSelect - selectare directă și simplă a zonei de gătit dorite, a puterii și a funcțiilor suplimentare.
- **PowerBoost**: până la 20% mai multă energie atunci când gătești pe plita electrică.
- Afișare consum de energie - arată consumul de energie la sfârșitul procesului de gătire.
- Funcția ReStart - dacă un preparat dă în clocot pe suprafața plitei, aceasta se oprește automat și salvează ultima setare selectată.
- Ramă inox - perfectă pentru integrarea plitei în blaturi deja decupate.

**Date tehnice**

Nume produs / Familie : plită vitroceramică  
Forma constructiva : incorporat  
Sursa de energie : Electric  
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 4  
Dimensiuni nisa (lxLxA) : 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Latime produs : 583 mm  
Dimensiuni aparat : 48 x 583 x 513 mm  
Dimensiuni aparat ambalat : 100 x 750 x 590 mm  
Greutate netă : 7,7 kg  
Greutate brută : 8,5 kg  
Indicator de caldura reziduala : Separat  
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei  
Material principal al suprafetei : Vitroceramică  
Culoare suprafata : Inox, Negru  
Culoare rame : Inox  
Cod EAN : 4242002950693  
Tensiune : 220-240 V  
Frecventa : 50; 60 Hz



## Seria 6, Plită radiantă, 60 cm PKF645FP1E

### Plita vitroceramică electrică (radiantă): gătitul și curățarea sunt extrem de ușoare.

#### Design

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Ramă decor

#### Zone de gătit

- Zonă cu circuit dublu: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi folosită pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă de gătit stânga față: 145 mm, 1.2 kW
- Zonă de gătit stânga spate: 180 mm, 2 kW
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.2 kW
- Zonă de gătit dreapta față: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (putere maximă 2.6 kW)

#### Confort

- Panou touch control DirectSelect: selectare directă a zonei de gătit dorite și a puterii, din bara de meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).

#### Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru zona de gătit dreapta-față: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 20% față de treapta maximă.
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.
- Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare): poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

#### Siguranță


- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Indicator de funcționare: arată că aparatul se încălzește.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).

#### Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA ): 48 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (IxLxA): 48 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7000 W

## Seria 6, Plită radiantă, 60 cm PKF645FP1E

Dimensiuni în mm



- A:** Distanța minimă de la decupajul plitei până la perete.
- B:** Adâncimea nișei
- C:** Cu cuptor încorporabil dedesubt, min. 20, dacă este cazul, mai mult; consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.