


**Serie | 2, Plită radiantă, 60 cm,
PKF659C17E****Plită vitroceramică electrică (radiantă):
folosire ușoară și confortabilă.**

- **Zonă de gătit cu diametru de 21 cm:** zonă de gătit extinsă.

Date tehnice

Nume produs / Familie :	plită vitroceramică
Forma constructiva :	incorporat
Sursa de energie :	Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan :	4
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	46 x 560-560 x 490-500
Latime produs (mm) :	592
Dimensiuni aparat (mm) :	46 x 592 x 522
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	100 x 750 x 590
Greutate netă (kg) :	7,559
Greutate brută (kg) :	8,0
Indicator de caldura reziduala :	Separat
Pozitionare comenzi :	dreapta
Material principal al suprafetei :	Vitroceramică
Culoare suprafata :	Alb
Certificate de autorizare :	CE, Eurasian, UA, VDE
Cod EAN :	4242002721064
Putere electrica instalata (W) :	6600
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60



4 242002 721064

**Serie | 2, Plită radiantă, 60 cm,
PKF659C17E**

**Plita vitroceramica electrică (radiantă):
folosire ușoară și confortabilă.**

PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:

- 4 zone de gătit HighSpeed, din care
- 1 zonă cu dublu circuit

DESIGN:

- Vitroceramică albă
- Design U-facette
- Butoane control pe suprafața plitei

CONFORT:

- 9 trepte de putere
- Activarea zonei de gătire extinsă prin buton

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:


- Indicator de căldură reziduală în 4 trepte

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 20 mm

Serie | 2, Plită radiantă, 60 cm, PKF659C17E

Dimensiuni în mm



- A:** Distanța minimă de la decupajul plitei până la perete.
B: Adâncimea nișei
C: Cu cuptor încorporabil dedesubt, min. 20, dacă este cazul, mai mult; consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.