

**Seria 4, Plită radiantă, 60 cm
PKM631B17E****Plita vitroceramică electrică (radiantă):
gătitul și curățarea sunt extrem de ușoare.**

- TouchSelect - selectarea zonei de gătit dorite și setarea cu ușurință a nivelului de putere dorit.
- Funcția ReStart - dacă un preparat dă în clocot pe suprafața plitei, aceasta se oprește automat și salvează ultima setare selectată.
- Temporizator cu funcție de dezactivare - dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate.
- Protecție împotriva accesului copiilor - protecție împotriva pornirii accidentale a plitei.

Date tehnice

Nume produs / Familie : plită vitroceramică

Forma constructiva : incorporat

Sursa de energie : Electric

Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 3

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Latime produs : 592 mm

Dimensiuni aparat : 45 x 592 x 522 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 100 x 750 x 590 mm

Greutate netă : 7,4 kg

Greutate brută : 8,1 kg

Indicator de caldura reziduala : Separat

Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei

Material principal al suprafetei : Vitroceramică

Culoare suprafata : Negru

Lungime cablu de alimentare : 100 cm

Cod EAN : 4242002726410

Tensiune : 220-240 V

Frecventa : 50; 60 Hz



4 242002 726410

Seria 4, Plită radiantă, 60 cm PKM631B17E

Plita vitroceramică electrică (radiantă): gătitul și curățarea sunt extrem de ușoare.

Design

- 60 cm, suprafață pentru 3 vase de gătit
- Design fațetat frontal

Zone de gătit

- Zonă de gătit dreapta față: 180 mm, 2 kW
- Zonă de gătit stânga spate: 230 mm, 2.5 kW
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.2 kW

Confort

- TouchSelect: selectarea puterii dorite cu ajutorul tastelor touch +/- din meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).

Eficiență & economie de timp

- Funcție ReStart: #n cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată #n următoarele 4 secunde.
- QuickStop: printr-o atingere prelungită se deconectează rapid o zonă de gătit.

Siguranță


- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Indicator de funcționare: arată că aparatul se #ncălzește.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, #ncălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).

Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA): 45 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (#xLxA): 45 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 5700 W
- Cablu de alimentare: 100 cm, Cablu inclus

Seria 4, Plită radiantă, 60 cm PKM631B17E

Dimensiuni în mm



- A:** Distanța minimă de la decupajul plitei până la perete.
B: Adâncimea nișei
C: Cu cuptor încorporabil dedesubt, min. 20, dacă este cazul, mai mult; consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.