


**Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm,
surface mount with frame
PXY875KW1E**



Accesorii optionale

HEZ32WA00 : Termometru de carne wireless
HEZ39050 : Senzor temperatura wireless pentru plite
HEZ390522 : Placa grill
HEZ394301 : Element de legatura pentru plite Domino

**Plita FlexInduction: posibilitatea de a
plasa vase multiple sau de diametru
mărit oriunde pe suprafața zonei de gătit
flexibile.**

- **FlexZone extinsă:** spațiu maxim pe plita ta, pentru vasele mari de gătit.
- **TFT-touchdisplay:** navigare ușoară, cu text clar și culori vii.
- **PerfectCook Ready:** plită compatibilă cu utilizarea unui senzor special (accesoriu opțional, separat) cu ajutorul căruia se poate preveni suprafierberea, prin controlul precis al temperaturii.
- **Home Connect:** control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect
- **PerfectFry:** nu trebuie să-ți mai faci griji că se arde mâncarea.

Date tehnice

Nume produs / Familie : plită vitroceramică
Forma constructivă : Încorporat
Sursa de energie : Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan : 4
Dimensiuni nișă (IxLxA) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Lățime produs : 816 mm
Dimensiuni aparat : 51x816x527 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 126x953x603 mm
Greutate netă : 17,5 kg
Greutate brută : 18,9 kg
Indicator de căldură reziduală : Separat
Poziționare comenzi : Partea frontală a plitei
Culoare suprafața : Al, periat, Negru
Lungime cablu de alimentare : 110 cm
Cod EAN : 4242002949147
Tensiune : 220-240 V
Frecvență : 50; 60 Hz



4 242002 949147

Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm, surface mount with frame PXY875KW1E

Plita FlexInduction: posibilitatea de a plasa vase multiple sau de diametru mărit oriunde pe suprafața zonei de gătit flexibile.

Design

- 80 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Design fațetat frontal și spate, profile laterale

Zone de gătit

- 2 zone de gătit FlexInduction Plus: se poate utiliza un vas de orice formă sau mărime, plasat oriunde în interiorul zonei lungi de 40 cm, sau chiar plasat lateral.
- Zonă de gătit stânga față: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Afișaj TFT FullTouch: prin intermediul display-ului tactil, plita poate fi utilizată cu ușurință, iar funcțiile disponibile, descoperite datorită afișajului cu text și imagini.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- MoveMode (3 niveluri) - ajustare automată a puterii la mutarea vasului pe suprafața zonei FlexInduction: crește sau

scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului în față sau în spate.

- Automatic setting transfer: prin mutarea unui vas pe o altă zonă de gătit, se preiau automat toate setările zonei inițiale, doar printr-o atingere a unei taste.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.

Asistent pentru gătit

- DishAssist - recomandări de gătit și programe automate: în afișajul touch al plitei, găsește rapid și ușor temperatura potrivită pentru un anumit preparat.
- Senzorul PerfectCook Ready (accesoriu suplimentar, separat): preparatele nu mai dau foc, prin reglarea automată a temperaturii, cu ajutorul senzorului atașat pe vasul de gătit.
- Senzor PerfectFry cu 5 trepte de temperatură: previne încălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

Interconectare

- Home Connect (control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect) - verifici dacă plita este deconectată, chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.
- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă) : activează automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.

Siguranță




- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare


- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 816 x 527 mm
- Dimensiuni nișă (#xLxA): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

Accesorii

Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm, surface mount with frame PXY875KW1E



Dimensiuni în mm



①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilație

Dimensiuni în mm