

Seria 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm, , VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase si panouri extrainalte) SBH6ZCX42E



SGZ0BI11	Panouri compensare, inox
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Extens furtun alim&evac.
SGZ8BI00	Banda conectare fronturi mobila
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Sup pah cu picior - MSV
SMZ5000	Suport sticle
SMZ5045 :	
SMZ5100	Sertar Vario pt tacamuri
SMZ5300	Suport pahare GlassSecure

Mașinile de spălat vase PerfectDry cu spălare intensivă inclusivă în coșul superior se încorporează perfect chiar și în mobilier cu plintă de înălțime redusă.

- **PerfectDry**: rezultate perfecte de uscare cu un consum mai mic de energie – chiar și la articolele dificil de uscat.
- **Sertare Max Flex** : încărcare flexibilă și stabilă pentru vasele tale, cu performanțe superioare de glisare.
- **Sertarul Vario**: ideal pentru tacâmuri și ustensile mici de bucătărie.
- **Sistem Rackmatic triplu**: înălțimea raftului superior poate fi ajustată cu până la 5 cm.
- **Silence Plus**: mașina de spălat vase deosebit de silențioasă 44 dB.

Clasa de eficiență energetică:C
 Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri utilizând programul "eco" (EU 2017/1369): 75 kWh
 Număr maxim de seturi de vase: 14
 Consumul de apă în litri per ciclu pe baza programul eco: 9.5 l
 Durata programului: 3:55 h
 Emisiile acustice în aer: 44 dB(A) re 1pW
 Clasa emisiilor acustice în aer: B
 Tip constructiv:încorporat
 Înălțime cu capac superior: 0 mm
 Dimensiuni aparat (Î x L x A): 865 x 598 x 550 mm
 Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 865-925 x 600 x 550 mm
 Adâncime cu ușă deschisă la 90 grade: 1200 mm
 Picioare reglabile pe înălțime: Da - toate din față
 Posibilitate maximă de reglare picioare: 60 mm
 Soclu reglabil:Atât orizontal cât și vertical
 Greutate netă: 48.1 kg
 Greutate brută: 50.0 kg
 Putere de conectare nominală: 2400 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz
 Lungime cablu de alimentare: 175.0 cm
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Lungime furtun de alimentare: 165 cm
 Lungime furtun de evacuare: 190 cm
 Cod EAN: 4242005175673
 Tip de instalare: Complet integrabil(ă)



Seria 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm, , VarioHinge - balamale culisante (pentru instalare cu plinte joase si panouri extrainalte) SBH6ZCX42E

Mașinile de spălat vase PerfectDry cu spălare intensivă inclusivă în coșul superior se încorporează perfect chiar și în mobilier cu plintă de înălțime redusă.

DETALII GENERALE:

- Capacitate: 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică¹: C
- EcoSilence Drive - motor cu tehnologie fără perii (BLDC)

PROGRAME / OPȚIUNI:

- 8 programe: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Sticlă 40 °C, Silențios 50 °C, Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Program igienizare: Machine Care
- Silence on demand (activare prin intermediul aplicației Home Connect)

TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:

- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- Heat exchanger
- Aqua Sensor - detectarea gradului de murdărie a veselei și ajustarea automată a duratei de spălare, consumului de apă și temperaturii
- DosageAssist
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă

AFIȘAJ / PANOU DE CONTROL:

- TouchControl (metalic)
- Taste amplasate în partea superioară
- Status Light în partea superioară stângă pentru a indica funcționarea mașinii de spălat vase
- Pornire programabilă: 1-24 ore
- Semnal acustic la terminarea programului, Afișarea duratei de timp rămase(min), Indicator alimentare cu apă

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Sertar Vario - sertar special dedicat pentru tacamuri si obiecte de mici dimensiuni
- Coșuri Max Flex cu marcaje colorate de utilizare a suporturilor adaptabile
- Extra Clean Zone
- Suport pentru pahare din silicon moale în coșul superior (2x)
- 2 rafturi pliabile în coșul superior
- Suport cești în coșul inferior (2x)
- 6 suporturi pliabile în coșul inferior
- Coș superior reglabil pe înălțime cu sistem Rackmatic in 3 trepte
- Rack Stopper pentru a preveni alunecarea coșului inferior

- Sistem de role tip rulment pentru utilizare delicată a coșului superior

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor *
- Sistem pentru protecția paharelor

PERFORMANȚE / CONSUMURI:

- Nivel de zgomot: 44 dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot în programul Silence: 42 dB dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B
- Consum de energie² / apă³: 75 kWh / 9.5 l
- Durată program Eco⁴: 3:55 (h:min)

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Model complet încorporabil
- Se încorporează perfect în mobilier cu ajutorul balamalelor VarioHinge
- Home Connect activat prin intermediul WLAN/WiFi
- Material cuvă interioară: Inox
- Include pâlnie pentru sare
- Folie de protecție împotriva aburului
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

* Vă rugăm să consultați termenii garanției AquaStop din manualul de utilizare al produsului sau pe <https://www.bosch-home.ro/service/ingrijire-si-protectie/garantii-extinse>


² Consumul de energie în kWh per 100 cicluri de spălare (în programul Eco 50 °C)

³ Consumul de apă în litri per ciclu de spălare (în programul Eco 50 °C)


⁴ Durată program Eco 50 °C

**Seria 6, Mașina de spălat vase
complet încorporabilă, 60 cm, ,
VarioHinge - balamale culisante
(pentru instalare cu plinte joase și
panouri extrainalte)
SBH6ZCX42E**

Dimensiuni în mm



⚡ Priză electrică
() Valori cu set de extensie



Dimensiuni în mm