

Seria 6, Mașina de spălat vase modulară, încorporabilă, 60 cm, negru SCX6ITB00E



Accesorii optionale

SGZ3003 Caseta pt tacamuri argint
 SMZ1051EU :
 HEZ860050 :
 HEZ860060 :

Soluția complet flexibilă și integrată perfect pentru bucătăria dvs. compactă, fără a face compromisuri la performanță și design.

- **ExtraDry:** opțiunea suplimentară pentru o performanță de uscare îmbunătățită.
- **Glass 40°C:** curățare specială pentru paharele delicate.
- **Afișaj electronic:** indică durata de timp rămasă și informații standard, precum indicatorii de realimentare.
- **AquaStop:** protejează împotriva inundațiilor, cu o garanție pe viață de 100%.
- **Sistem ActiveWater:** consum redus de apă și energie pentru rezultate excelente de curățare

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): E
 Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri utilizând programul "eco" (EU 2017/1369): 65 kWh/100 cicluri
 Număr maxim de seturi de vase: 8
 Consumul de apă în litri per ciclu pe baza programul eco: 9.0 l
 Durata programului: 3:55 h
 Emisiile acustice în aer: 47 dB(A) re 1pW
 Clasa emisiilor acustice în aer: C
 Tip constructiv: încorporat
 Înălțime cu capac superior: 0 mm
 Adâncime cu ușă deschisă la 90 grade: 995 mm
 Soclu reglabil: Nu
 Greutate netă: 25.1 kg
 Greutate brută: 28.0 kg
 Putere de conectare nominală: 2400 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz
 Index de reparabilitate: 8.3
 Lungime cablu de alimentare: 175 cm
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Lungime furtun de alimentare: 165 cm
 Lungime furtun de evacuare: 215 cm
 Cod EAN: 4242005498628
 Tip de instalare: Tăblie a mesei



4 242005 498628

Seria 6, Mașina de spălat vase modulară, încorporabilă, 60 cm, negru SCX6ITB00E

Soluția complet flexibilă și integrată perfect pentru bucătăria dvs. compactă, fără a face compromisuri la performanță și design.

¹ Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

² Consumul de energie în kWh per 100 cicluri de spălare (în programul Eco 50 °C)

³ Consumul de apă în litri per ciclu de spălare (în programul Eco 50 °C)

⁴ Durată program Eco 50 °C

* Vă rugăm să consultați termenii garanției AquaStop din manualul de utilizare al produsului sau pe <https://www.bosch-home.ro/service/ingrijire-si-protectie/garantii-extinse>

PERFORMANȚE / CONSUMURI:

- Clasa de eficiență energetică¹: E
- Consum de energie² / apă³: 65 kWh / 9 l
- Capacitate: 8 seturi
- Durată program Eco⁴: 3:55 (h:min)
- Nivel de zgomot: 47 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: C

PROGRAME / OPȚIUNI:

- 6 programe: Eco (50 °C), Auto (45-65 °C), Intensive (70 °C), Pahare (40 °C), Schnell (45 °C), Prerinse
- 4 opțiuni speciale: VarioSpeedPlus, ExtraDry, HygienePlus, Intensive Zone

TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:

- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Aqua Sensor - detectarea gradului de murdărie a veselei și ajustarea automată a duratei de spălare, consumului de apă și temperaturii
- EcoSilence Drive - motor cu tehnologie fără perii (BLDC)
- Brațe de pulverizare curbate
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 3 nivele de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material interior Inox/Polinox

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Sistem de aranjare variabilă a veselei:
 - 2 coșuri silver
 - coș inferior cu suporturi pliabile
 - suport cești în coșul inferior

AFIȘAJ / PANOU DE CONTROL:

- PiezoTouchControl (negru)
- Ușă de sticlă (Negru)
- Afișaj digital cu text (limba engleză)
- Indicator de desfășurare a programului, Afișare timp rămas (min.) până la terminare program, Indicator alimentare cu apă
- Indicator de desfășurare a programului
- Pornire programabilă: 1-24 ore


PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor *
- Protecție împotriva accesului copiilor
- Sistem pentru protecția paharelor


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Include extensie AquaStop
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 59.5 x 59.5 x 50 cm

**Seria 6, Mașina de spălat vase
modulară, încorporabilă, 60 cm,
negru
SCX6ITB00E**



Dimensiuni în mm



Lungime nominală:		
AquaStop:	1,65 m	Prelungitor:
Furtun de scurgere:	2,25 m	AquaStop:
Cablu de alimentare:	1,70 m	Furtun de scurgere:
		2,00 m