


**Serie | 6, Mașina de spălat vase independentă, 60 cm, Inox SMS68PI01E**



**Accesorii optionale**

SMZ5300 : Suport pahare GlassSecure

**A+++**

**Bazează-te pe PerfectDry pentru rezultate de excepție la uscare chiar și pentru vesela din plastic.**

- **Sistem PerfectDry bazat pe tehnologia Zeolith®:** rezultate perfecte de uscare cu flux de aer 3D, chiar și în cazul vaselor din plastic.
- **Afișaj cu LED-uri:** selectare ușoară a programelor și funcție de afișare a duratei de timp rămase, precum și scurte informații privind starea programelor.
- **Silence Program și tehnologie SuperSilence Plus:** extrem de silențioasă la doar 40dB, și chiar mai mult cu programul Silence.
- **Suporturi VarioFlex Pro:** flexibilitate optimă la reajustarea suporturilor, cu marcaje roșii pentru elementele ajustabile.
- **Glass 40°C:** program special care protejează paharele, asigurând curățarea și uscarea delicată a acestora.

**Date tehnice**

Consum de apa (l) :	9,5
Forma constructiva :	Independent
Inaltime cu capac superior (mm) :	30
Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) :	1155
Picioare reglabile pe Inaltime :	Yes - front only
Posibilitate maxima de reglare picioare (mm) :	20
Soclu reglabil :	Nu
Greutate netă (kg) :	59,713
Greutate brută (kg) :	62,0
Putere instalata (W) :	2400
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60
Lungime cablu de alimentare (cm) :	175
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Lungime furtun de alimentare (cm) :	165
Lungime furtun de evacuare (cm) :	190
Cod EAN :	4242002964980
Capacitate nominala exprimata in numar standard de tacamuri :	13
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+++
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) :	234,00
Consum de energie (kWh) :	0,82
Consumul de energie în "modul inactiv" (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Consum anual de apa (l/an) - NOU (2010/30/EC) :	2660
Clasa de eficienta la uscare :	A
Program de referinta (standard) :	Eco
Durata programului de referinta (standard) (min) :	195
Nivel de zgomot (dB) :	40
Tip de instalare :	Aparat incorporabil sub blat



4 242002 964980

## Serie | 6, Mașina de spălat vase independentă, 60 cm, Inox SMS68PI01E

### Bazează-te pe PerfectDry pentru rezultate de excepție la uscare chiar și pentru vesela din plastic.

#### DETALII GENERALE:

- EcoSilence Drive - motor cu tehnologie brushless (BLDC)
- Tehnologie de uscare cu Zeolite
- Ușă inox cu tratament Anti-Amprentă
- Capacitate: 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică: A+++ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
- Clasa de eficiență la uscare: A pe o scară de la G (cel mai puțin eficient) la A (cel mai eficient)
- Informația are la bază programul Eco 50. Acest program este destinat spălării vaselor cu grad normal de murdărie și este cel mai eficient program privind consumul combinat de energie și apă

#### PROGRAME SI OPTIUNI:

- 8 programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapid 60 °C, Pahare 40 °C, Rapid 45 °C, Prespălare
- Program special Igienizare mașină
- 4 opțiuni speciale: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Uscare, Intensive Zone

#### TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:

- Detergent Automation
- Aqua Sensor - detectarea gradului de murdărie a veselei și ajustarea automată a duratei de spălare, consumului de apă și temperaturii
- Senzor de încărcare
- Sistem de protecție a paharelor
- 6 nivele de temperatură
- Circuit electronic de regenerare a sării de dedurizare
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Sistem ActiveWater
- Tehnică de spălare cu alternare

#### AFIȘAJ / PANOU DE CONTROL:

- Taste amplasate în partea superioară
- PiezoTouchControl (negru)
- Pornire programabilă: 1-24 ore
- Afișare timp rămas (min.) pînă la terminare program
- Indicator de desășurare a programului
- Culori indicatori: roșu/alb
- Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
- Indicator electronic al nivelului de umplere: Soluție de clătire

#### DOTARI / SISTEM COSURI:

- Sertare VarioFlex Pro cu marcaje roșii de utilizare a suporturilor rabatabile
- Sertar superior reglabil pe înălțime cu sistem Rackmatic în 3 trepte
- Sertare cu mâner pentru extragere ușoară
- Suport pentru tacâmuri în sertarul superior
- 6 suporturi pliabile pentru farfurii în sertarul superior
- 2 suporturi pentru cești în coșul superior
- Coș tacâmuri variabil în sertarul inferior
- Compartimentare flexibilă a spațiului din sertarul inferior (8x)
- 2 suporturi pentru cești în sertarul inferior
- Suport pentru pahare în sertarul inferior
- 5 nivele de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă

#### PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor \*
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor (blocare mecanică)
- Funcție de blocare a panoului de control
- 


#### PERFORMANȚE / CONSUMURI:

- Nivel zgomot: 40 dB(A) re 1 pW, încorporabilă sub blat
- Nivel de zgomot în program Silence: Nivel de zgomot (program Silence): 38 dB(A) re 1pW(A) re 1 pW
- Consum de energie în program Eco 50: 0.82 kwh
- Consum energie în mod oprit / inactiv: 0.5 W / 0.5 W
- Consum de energie în program Eco 50: 234 kwh / an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare, alimentare cu apă rece și consum în mod inactiv (consum redus). Consumul curent de energie va depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de apă în program Eco 50: 9.5 l
- Consum de apă în program Eco 50: 2660 litri / an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare. Consumul curent de apă va depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de apă în programul Auto 45-65°C: 7-18 l, funcție de gradul de murdărie detectat
- Consum de energie pentru conexiune la apă caldă cu program Eco 50: 0.6 kwh
- Durată ciclu în program Eco 50: 195 min
- Durată mod inactiv: 0 min

#### DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Material cuvă interioară: Inox
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84.5 x 60 x 60 cm

**Serie | 6, Maşina de spălat vase  
independentă, 60 cm, Inox  
SMS68PI01E**



( ) Werte mit Verlängerungssatz