

**Serie | 6, Mașina de spălat vase
complet încorporabilă, 60 cm
SMV68MX04E**



**Bazează-te pe PerfectDry pentru rezultate
de excepție la uscare chiar și pentru vesela
din plastic.**

- **Sistem PerfectDry bazat pe tehnologia Zeolith®:** rezultate perfecte de uscare cu flux de aer 3D, chiar și în cazul vaselor din plastic.
- **Programul Silence:** cea mai silențioasă modalitate de utilizare a mașinii de spălat vase.
- **Glass 40°C:** program special care protejează paharele, asigurând curățarea și uscarea delicată a acestora.
- **Setare VarioFlex și sertar Vario:** numeroase opțiuni de ajustare, cu mai mult spațiu pe toate nivelurile.
- **Sertarul Vario:** ideal pentru tacâmuri și ustensile mici de bucătărie.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică: D

Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri utilizând programul "eco" (EU 2017/1369): 85 kWh

Număr maxim de seturi de vase: 14

Consumul de apă în litri per ciclu pe baza programul eco: 9,5 l

Durata programului: 3:15 h

Emisiile acustice în aer: 44 dB(A) re 1 pW

Clasa emisiilor acustice în aer: B

Forma constructivă: încorporat

Înălțime cu capac superior: 0 mm

Dimensiuni aparat (Î x L x A): 815 x 598 x 550 mm

Dimensiuni nisa (Î x L x A): 815-875 x 600 x 550 mm

Certificate de autorizare: CE, VDE

Adâncime cu usa deschisă la 90 grade: 1150 mm

Picioare reglabile pe înălțime: Da - toate din față

Posibilitate maximă de reglare picioare: 60 mm

Soclu reglabil: Atât orizontal cât și vertical

Greutate netă: 45,2 kg

Greutate brută: 47,5 kg

Putere instalată: 2400 W

Amperaj: 10 A

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50; 60 Hz

Lungime cablu de alimentare: 175 cm

Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare

Lungime furtun de alimentare: 165 cm

Lungime furtun de evacuare: 190 cm

Cod EAN: 4242002983066

Tip de instalare: Complet integrabil

Accesorii optionale

SMZ5300 : Suport pahare GlassSecure



4 242002 983066

Serie | 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm SMV68MX04E

Bazează-te pe PerfectDry pentru rezultate de excepție la uscare chiar și pentru vesela din plastic.

DETALII GENERALE:

- EcoSilence Drive - motor cu tehnologie brushless (BLDC)
- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- Capacitate: 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică: A+++ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
- Clasa de eficiență la uscare: Ape o scară de la G (cel mai puțin eficient) la A (cel mai eficient)
- Informația are la bază programul Eco50. Acest program este destinat spălării vaselor cu grad normal de murdărie și este cel mai eficient program privind consumul combinat de energie și apă

PROGRAME SI OPTIUNI:

- 8 programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapid 60 °C, Pahare 40 °C, Rapid 45 °C, Prespălare
- Program special Igienizare mașină
- 4 opțiuni speciale: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Uscare, Intensive Zone

TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:

- Detergent Automation
- Dosage Assist - asistare dozaj detergent
- Aqua Sensor - detectarea gradului de murdărie a veselei și ajustarea automată a duratei de spălare, consumului de apă și temperaturii
- Senzor de încărcare
- Sistem pentru protecția paharelor
- 6 nivele de temperatură
- Circuit electronic de regenerare a sării de dedurizare
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Pompă de încălzire
- Tehnică de spălare cu alternare

AFIȘAJ / PANOU DE CONTROL:

- Taste amplasate în partea superioară
- PiezoTouchControl (senzori integrați în metal)
- Pornire programabilă: 1-24 ore
- Semnal sonor la terminarea programului, Afișare timp rămas (min.) până la terminare program, TimeLight - proiecție

informații și timpi de spălare pe suprafața podea, Indicator alimentare cu apă

- TimeLight - proiecție informații și timpi de spălare pe suprafața podea
- Culori indicatori: roșu/alb
- Indicator electronic (LED) pentru reumplerea cu sare
- Indicator electronic al nivelului de umplere: Soluție de clătire
- Semnal sonor la terminarea programului

DOTARI / SISTEM COSURI:

- Sertar Vario: sertar dedicat pentru tacamuri, ustensile bucătărie și obiecte de mici dimensiuni
- Coș superior reglabil pe înălțime cu sistem Rackmatic în 3 trepte
- Sertar cu mâner pentru extragere ușoară
- 2 suporturi rabatabile pentru farfurii în coșul superior
- 2 suporturi pentru cești în coșul superior
- 4 suporturi rabatabile pentru farfurii în coșul inferior
- 2 suporturi pentru cești în sertarul inferior
- 5 nivele de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor *

PERFORMANȚE / CONSUMURI:


- Nivel zgomot: 44 dB(A)
- Nivel de zgomot în program Silence: Nivel de zgomot (program Silence): 42 dB(A) re 1pW(A) re 1 pW
- Consum de energie în program Eco50: 0.83 kWh
- Consum energie în mod oprit / inactiv: 0.5 W/0.5 W
- Consum de energie în program Eco50: 237 kWh/ an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare, alimentare cu apă rece și consum în mod inactiv (consum redus). Consumul curent de energie va depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de apă în program Eco50: 9.5 l
- Consum de apă în program Eco50: 2660 litri / an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare. Consumul curent de apă va depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de apă în programul Auto 45-65°C: 7-18 l, funcție de gradul de murdărie detectat
- Consum de energie pentru conexiune la apă caldă cu program Eco50: 0.6 kWh
- Durată program Eco50: 195 min
- Durată mod inactiv: 0 min

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Material cuvă interioară: Inox
- Reglare prin partea frontală a picioarelor din spatele aparatului
- Include plăcuță de protecție împotriva aburului
- Model complet încorporabil
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 81.5x59.8x55cm

** Vă rugăm să consultați termenii garanției AquaStop din manualul de utilizare al produsului sau pe <https://www.bosch-home.ro/service/ingrijire-si-protectie/garantii-extinse>*

**Serie | 6, Mașina de spălat vase complet
încorporabilă, 60 cm
SMV68MX04E**



() Werte mit Verlängerungssatz



Dimensiuni în mm