

Seria 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm SMV6ECX51E



Rezultate mai bune la uscare și zonă de spălare intensivă în coșul superior, ideale pentru vasele tale dificile.

- **EfficientDry:** îmbunătățirea performanței de uscare prin deschiderea automată a ușii.
- **Sertare Max Flex :** încărcare flexibilă și stabilă pentru vasele tale, cu performanțe superioare de glisare.
- **Sertarul Vario:** ideal pentru tacâmuri și ustensile mici de bucătărie.
- **Sistem Rackmatic triplu:** înălțimea raftului superior poate fi ajustată cu până la 5 cm.
- **Silence Plus:** mașina de spălat vase deosebit de silențioasă 44 dB.

Clasa de eficiență energetică:C
 Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri utilizând programul "eco" (EU 2017/1369): 74 kWh
 Număr maxim de seturi de vase: 13
 Consumul de apă în litri per ciclu pe baza programul eco: 9.5 l
 Durata programului: 4:35 h
 Emisiile acustice în aer: 44 dB(A) re 1pW
 Clasa emisiilor acustice în aer: B
 Tip constructiv: încorporat
 Înălțime cu capac superior: 0 mm
 Dimensiuni aparat (î x L x A): 815 x 598 x 550 mm
 Dimensiuni nișă (IxLxA): 815-875 x 600 x 550 mm
 Adâncime cu ușă deschisă la 90 grade: 1150 mm
 Picioare reglabile pe înălțime: Da - toate din față
 Posibilitate maximă de reglare picioare: 60 mm
 Soclu reglabil: Atât orizontal cât și vertical
 Greutate netă: 40.1 kg
 Greutate brută: 42.0 kg
 Putere de conectare nominală: 2400 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz
 Lungime cablu de alimentare: 175.0 cm
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Lungime furtun de alimentare: 165 cm
 Lungime furtun de evacuare: 190 cm
 Cod EAN: 4242005188864
 Tip de instalare: Complet integrabil(ă)

SGZ0BI01	Kit compens/fixare, inox
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Extens furtun alim&evac.
SGZ8BI00	Banda conectare fronturi mobila
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Usa decor, inox polisat
SMZ5003	Balama retract, corp inalt
SMZ5035 :	
SMZ5100	Sertar Vario pt tacamuri
SMZ5300	Suport pahare GlassSecure



Seria 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 60 cm SMV6ECX51E

Rezultate mai bune la uscare și zonă de spălare intensivă în coșul superior, ideale pentru vasele tale dificile.

- Clasa de eficiență energetică¹: C
- Consum de energie² / apă³: 74 kWh / 9.5 l
- Capacitate: 13 seturi
- Durată program Eco⁴: 4:35 (h:min)
- Nivel de zgomot: 44 dB(A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a nivelului de zgomot: B

PERFORMANȚE / CONSUMURI:

- Nivel de zgomot în programul Silence: 41 dB dB(A) re 1 pW
- Home Connect activat prin intermediul WLAN/WiFi

PROGRAME / OPȚIUNI:

- 8 programe: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Expres 65 °C, Express 45 °C, Sticlă 40 °C, Silențios 50 °C, Favourite
- Program special: Favorit
- 4 opțiuni speciale: Home Connect, Efficient Dry, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Program igienizare: Machine Care
- Silence on demand (activare prin intermediul aplicației Home Connect)

TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:

- DosageAssist
- EcoSilence Drive - motor cu tehnologie fără perii (BLDC)
- Detergent Automation-detectarea automată a detergentului
- 5 niveluri de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă
- Material cuvă interioară: Inox

DOTĂRI / SISTEM COȘURI:

- Coșuri Max Flex cu marcaje colorate de utilizare a suporturilor adaptabile
- Extra Clean Zone
- Sertar Vario - sertar special dedicat pentru tacamuri si obiecte de mici dimensiuni
- Sistem de role tip rulment pentru utilizare delicată a coșului superior
- Sistem de role cu alunecare ușoară pentru utilizare facilă pentru coșul inferior și nivelul 3 de încărcare
- Benzi de protecție antiderapante colorate în coșul superior
- Rack Stopper pentru a preveni alunecarea coșului inferior
- Coș superior reglabil pe înălțime cu sistem Rackmatic in 3 trepte
- 2 rafturi pliabile în coșul superior
- 6 suporturi pliabile în coșul inferior
- Suport pentru pahare din silicon moale în coșul superior (2x)
- Suport cești în coșul inferior (2x)

AFIȘAJ / PANOU DE CONTROL:

- TouchControl (metalic)
- Taste amplasate în partea superioară
- Afișaj digital cu text (limba engleză)

- TimeLight
- Semnal acustic la terminarea programului, Afișarea duratei de timp rămase(min), Indicator alimentare cu apă
- Pornire programabilă: 1-24 ore

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor *
- Sistem pentru protecția paharelor
- Include pânne pentru sare
- Folie de protecție împotriva aburului

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 81.5 x 59.8 x 55 cm

DETALII GENERALE:

- Heat Exchanger + EcoDrying
- Semnal acustic la terminarea programului
- Culori indicatori: roșu/alb
- Indicator electronic (LED) pentru reumplerea cu sare
- Indicator electronic al nivelului de umplere: Soluție de clătire
- Tehnică de spălare cu alternare
- Pompă de încălzire
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V

¹ Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

² Consumul de energie în kWh per 100 cicluri de spălare (în programul Eco 50 °C)

³ Consumul de apă în litri per ciclu de spălare (în programul Eco 50 °C)

⁴ Durată program Eco 50 °C

* Vă rugăm să consultați termenii garanției AquaStop din manualul de utilizare al produsului sau pe <https://www.bosch-home.ro/serviciu/ingrijire-si-protectie/garantii-extinse>

**Seria 6, Mașina de spălat vase
complet încorporabilă, 60 cm
SMV6ECX51E**

Dimensiuni în mm



⚡ Priză electrică
() Valori cu set de extensie



Dimensiuni în mm