

Serie | 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 45 cm SPV66TX01E



Bazează-te pe PerfectDry pentru rezultate de excepție la uscare chiar și pentru vesela din plastic.

- **Sistem PerfectDry bazat pe tehnologia Zeolith®:** rezultate perfecte de uscare cu flux de aer 3D, chiar și în cazul vaselor din plastic.
- **Programul Silence:** cea mai silențioasă modalitate de utilizare a mașinii de spălat vase.
- **Glass 40°C:** program special care protejează paharele, asigurând curățarea și uscarea delicată a acestora.
- **VarioDrawer Pro:** înlocuiește coșul pentru tacâmuri și îți oferă mai mult spațiu pentru raftul inferior
- **Sistem Rackmatic triplu:** înălțimea raftului superior poate fi ajustată cu până la 5 cm.

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică: D

Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri utilizând programul "eco" (EU 2017/1369): 67 kWh

Număr maxim de seturi de vase: 10

Consumul de apă în litri per ciclu pe baza programul eco: 9,5 l

Durata programului: 3:15 h

Emisiile acustice în aer: 43 dB(A) re 1 pW

Clasa emisiilor acustice în aer: B

Forma constructiva: încorporat

Înălțime cu capac superior: 0 mm

Dimensiuni aparat (Î x L x A): 815 x 448 x 550 mm

Dimensiuni nisa (ÎxLxA): 815-875 x 450 x 550 mm

Certificate de autorizare: CE, VDE

Adâncime cu usa deschisă la 90 grade: 1150 mm

Picioare reglabile pe înălțime: Da - toate din față

Posibilitate maximă de reglare picioare: 60 mm

Soclu reglabil: Atât orizontal cât și vertical

Greutate netă: 40,745 kg

Greutate brută: 42,5 kg

Putere instalată: 2400 W

Amperaj: 10 A

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50; 60 Hz

Lungime cablu de alimentare: 175 cm

Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare

Lungime furtun de alimentare: 165 cm

Lungime furtun de evacuare: 205 cm

Cod EAN: 4242005060085

Tip de instalare: Complet integrabil



Accesorii optionale

SMZ5300 : Suport pahare GlassSecure



4 242005 060085

Serie | 6, Mașina de spălat vase complet încorporabilă, 45 cm SPV66TX01E

Bazează-te pe PerfectDry pentru rezultate de excepție la uscare chiar și pentru vesela din plastic.

DETALII GENERALE:

- EcoSilence Drive - motor cu tehnologie brushless (BLDC)
- Tehnologie de uscare cu Zeolith
- EmotionLight
- Capacitate: 10 seturi
- Clasa de eficiență energetică:A+++ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
- Clasa de eficiență la uscare:Ape o scară de la G (cel mai puțin eficient) la A (cel mai eficient)
- Informația are la bază programul Eco50. Acest program este destinat spălării vaselor cu grad normal de murdărie și este cel mai eficient program privind consumul combinat de energie și apă

PROGRAME SI OPTIUNI:

- 6 programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapid 60 °C, Pahare 40 °C
- Program special Igienizare mașină
- 3 opțiuni speciale: VarioSpeed Plus, HygienePlus și Extra Uscare

TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:

- Detergent Automation
- Dosage Assist - asistare dozaj detergent
- Aqua Sensor - detectarea gradului de murdărie a veselei și ajustarea automată a duratei de spălare, consumului de apă și temperaturii
Senzor de încărcare
- Sistem pentru protecția paharelor
- 6 nivele de temperatură
- Circuit electronic de regenerare a sării de dedurizare
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- Pompă de încălzire
- Tehnică de spălare cu alternare
- Brațe de pulverizare DuoPower în coșul superior

AFIȘAJ / PANOU DE CONTROL:

- Taste amplasate în partea superioară
- Pornire programabilă: 1-24 ore
- Semnal sonor la terminarea programului, Afișare timp rămas (min.) până la terminare program, TimeLight - proiecție

informații și timpi de spălare pe suprafața podea, Indicator alimentare cu apă

- TimeLight - proiecție informații și timpi de spălare pe suprafața podea
- Culoare indicatori: roșu
- Indicator electronic (LED) pentru reumplerea cu sare
- Indicator electronic al nivelului de umplere: Soluție de clătire
- Semnal sonor la terminarea programului

DOTARI / SISTEM COSURI:

- Sertar pentru tacâmuri VarioPro
- Coș superior reglabil pe înălțime cu sistem Rackmatic în 3 trepte
- Sertare cu mâner pentru extragere ușoară
- 3 suporturi pliabile pentru farfurii în coșul superior
- Suport pentru cești în sertarul superior
- Compartimentare flexibilă a spațiului din sertarul inferior (4x)
- Suport pentru cești în coșul inferior
- Suport pentru pahare în coșul inferior
- 5 nivele de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor *

PERFORMANȚE / CONSUMURI:


- Nivel zgomot: 43 dB(A)
- Nivel de zgomot în program Silence: Nivel de zgomot - program Silence: 41 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Consum de energie în program Eco50: 0.66 kWh
- Consum energie în mod oprit / inactiv: 0.1 W / 0.1 W
- Consum de energie în program Eco50: 188 kWh / an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare, alimentare cu apă rece și consum în mod inactiv (consum redus). Consumul curent de energie va depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de apă în program Eco50: 9.5 l
- Consum de apă în program Eco50: 2660 litri / an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare. Consumul curent de apă va depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de apă în programul Auto 45-65 grade C: de la 7 litri, funcție de gradul de murdărie detectat
- Consum de energie pentru conexiune la apă caldă cu program Eco50: 0.55 kWh
- Durată program Eco50: 195 min
- Durată mod inactiv: 0 min

DETALII TEHNICE / DIMENISUNI:

- Material cuvă interioară: Inox
- Reglare prin partea frontală a picioarelor din spatele aparatului
- Include plăcuță de protecție împotriva aburului
- Model complet încorporabil
- Dimensiuni produs (ÎxLxA):81.5x44.8x55cm
- VarioFlex Procu marcaje roșii pentru utilizarea suporturilor rabatabile

** Vă rugăm să consultați termenii garanției AquaStop din manualul de utilizare al produsului sau pe <https://www.bosch-home.ro/service/ingrijire-si-protectie/garantii-extinse>*

**Serie | 6, Mașina de spălat vase complet
încorporabilă, 45 cm
SPV66TX01E**



Dimensiuni în mm