

Series 4, heat pump dryer, 7 kg WTH85202BY


A++


Un uscător deosebit de eficient: clasa de eficiență energetică A++

- **Sensitive Drying System:** uscare delicată și uniformă datorită tamburului cu structură unică.
- **AutoDry:** uscare delicată a țesăturilor cu ajutorul senzorilor de umiditate ce determină cu exactitate gradul de uscare necesar.
- **EasyClean cu A ++:** uscare foarte eficientă. Cu curățarea ușoară a filtrului de condensare.
- **Afișaj cu LED-uri ușor de utilizat, cu comenzi tactile și numeroase funcții suplimentare, precum pornirea temporizată și durata de timp rămasă.**
- **Uscător de rufe ecologic cu cel mai ecologic agent (R290).**

Date tehnice

Tip constructiv: Independentă
Capac superior detasabil:Nu
Deschidere ușă (balamale ușă): Dreapta
Lungime cablu de alimentare: 145.0 cm
Înălțime cu capac superior: 0 mm
Dimensiuni aparat: 842 x 598 x 613 mm
Greutate netă: 49.2 kg
Gaze fluorurate cu efect de sera:Nu
Tip agent de racire:R290
Instalație închisă ermetic:Da
Cod EAN: 4242005242757
Putere: 625 W
Amperaj: 10 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Capacitatea nominală, program standard pentru bumbac - (2010/30/EC): 7.0 kg
Clasa de eficiență energetică: A++
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă - NEW (2010/30/EC): 1.68 kWh
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 188 min
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială - NEW (2010/30/EC): 1.02 kWh
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 118 min
Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC): 212.0 kWh/an
Durata ponderată a programului: 148 min
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă (%): 81 %
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială (%): 81 %
Eficiența ponderată a condensării (%): 81 %

Accesorii optionale

WMZ20600	Wool in basket - accessory
WTZ1110	Condenser drainage kit
WTZ11400	Kit de montare în coloana
WTZ20410	Kit de montare în coloana
WTZPW20D	Platforma cu extractie



4 242005 242757

Series 4, heat pump dryer, 7 kg WTH85202BY

Un uscător deosebit de eficient: clasa de eficiență energetică A++

DETALII GENERALE

- Capacitate: 7 kg
- Tip uscător: cu condensare
- Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie: 212.0 kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială precum și pe consumul în programele cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de energie în program standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 1.68 kWh; consum de energie în program standard pentru bumbac cu încărcătură parțială: 1.02 kWh
- Consum ponderat de putere în modul oprit: 0.1 W și în modul inactiv: 0.75 W
- Programul "Uscare bumbac pentru pus în dulap" utilizat cu încărcătură completă și parțială este ciclul standard de uscare la care se referă informațiile de pe etichetă și din fișă, iar acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate, acesta fiind cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie
- Durata ponderată a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 148 min.
- Durata programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă / parțială: 188 min / 118 min
- Clasa de eficiență la condensare: B pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)
- Eficiența de condensare medie în program standard pentru bumbac cu încărcătură completă: 81 %; Eficiența de condensare medie în program standard pentru bumbac cu încărcătură parțială: 81 %
- Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 81 %
- Nivel zgomot: 65 dB (A) re 1 pW

PROGRAME

- Programe speciale: Afânare lână (fără uscare), Mix, Prosoape, Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece, Sport/Fitness, Bluze/Cămăși, Delicate

OPȚIUNI

- Taste touchControl: Uscare delicată, Antișifonare, Durată program, Ajustare grad de uscare, Programare terminare program (24 h)

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Filtru de protecție pentru condensator
- AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umidității din rufe
- Control electronic pentru toate programele de uscare
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor; Palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Indicator pentru golirea rezervorului de condens

- Indicator pentru curățarea filtrului
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Ciclul de curățare după terminarea programului
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Hublou de sticlă cu ramă alb gri-închis
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Ușă cu deschidere laterală pe dreapta
- Hublou cu cârlig de blocare metalic

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L): 84,8 cm x 59,8 cm
- Adâncime aparat: 59.9 cm
- Adâncime aparat inclusiv usa 65.2 cm
- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 114,2 cm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg
WTH85202BY**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

