

Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare și pompa de caldura, 8 kg WTW85460BY



A++



Accesorii optionale

WTZ11400 : Kit de montare in coloana
WTZ20410 : Kit de montare in coloana

Uscător cu SelfCleaning Condenser™: singurul cu eficiență A++ pe întreaga durată de viață, care curăță condensatorul în locul tău.

- **Sensitive Drying System:** uscare delicată și uniformă datorită tamburului cu structură unică.
- **SelfCleaning Condenser™:** fără necesitatea curățării manuale a condensatorului, plus economie de energie prin clasa A++ pe întreaga durată de viață a uscătorului.
- **Clasa de eficiență energetică A++:** uscător foarte eficient energetic.
- Nivel de zgomot extrem de redus - doar 65 dB.
- **AllergyPlus:** special dezvoltat pentru nevoile persoanelor care suferă de alergii și au pielea sensibilă.

Date tehnice

Forma constructiva :	Independent
Capac superior detasabil :	Nu
Deschidere usa :	Dreapta
Lungime cablu de alimentare (cm) :	145,0
Inaltime cu capac superior (mm) :	842
Dimensiuni aparat (mm) :	842 x 598 x 599
Greutate netă (kg) :	49,492
Gaze fluorurate cu efect de sera :	Da
Tip agent de racire :	R134a
Instalatie inchisa ermetic :	Da
Cantitate gaze flourate (kg) :	0,220
Cantitate exprimata in echivalenta CO ² (t) :	0,315
Cod EAN :	4242002814476
Putere instalata (W) :	1000
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
Certificate de autorizare :	
CE, Eurasian, UA, Ukraine grounding sign, VDE	
Capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac - NEW (2010/30/EC) :	8,0
Programului standard pentru bumbac : Cotton cupboard dry	
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A++
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă - NEW (2010/30/EC) :	1,80
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :	203
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	1,04
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :	122
Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	232,0
Durata ponderată a programului (min) :	157
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă (%) :	86
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială (%) :	86
Eficiența ponderată a condensării (%) :	86



4 242002 814476

Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare și pompa de caldura, 8 kg WTW85460BY

Uscător cu SelfCleaning Condenser™: singurul cu eficiență A++ pe întreaga durată de viață, care curăță condensatorul în locul tău.

DETALII GENERALE

- Tip uscător: cu condensare și pompă de căldură
- Capacitate: 8 kg
- Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Clasa de eficiență la condensare: B pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)
- Consum de energie: 232.0 kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscarea efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de energie în program standard bumbac cu încărcătură completă: 1.8 kWh; consum de energie în program standard bumbac cu încărcătură parțială: 1.04 kWh

PROGRAME

- Programe speciale: Afânare lână (fără uscarea), Mix, Prosoape, Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece, Sport/Fitness, Țesături închise la culoare, Bluze/Cămăși

OPȚIUNI

- Taste touchControl: Uscare delicată, Semnal sonor, Antișifonare, Durată program, Start/Pauză, Ajustare grad de uscarea, 24 h Programare terminare program
- Ciclu antișifonare 120 min la sfârșitul programului

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- SelfCleaning Condenser - Condensator cu autocuratare
- AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umidității din rufe
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor; Palete


softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscarea uniformă

- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Protecție împotriva accesului copiilor
- Ușă cu deschidere laterală pe dreapta
- Tambur cu iluminare interioară LED

DETALII TEHNICE

- Hubloul de sticlă cu ramă albă gri-închis
- Consum ponderat de putere în modul oprit: 0.1 W și în modul inactiv: 0.75 W
- Durata modului inactiv: NO_FEATURE
- Durata ponderată a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 157 min.
- Durata programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă / parțială: 203 min / 122 min
- Programul "Uscare bumbac pentru pus în dulap" utilizat cu încărcătură completă și parțială este ciclul standard de uscarea la care se refera informațiile de pe etichetă și din fișă, iar acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate, acesta fiind cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie
- Eficiența de condensare medie în program standard bumbac cu încărcătură completă: 86 %; Eficiența de condensare medie în program standard bumbac cu încărcătură parțială: 86 %
- Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 86 %
- Nivel zgomot: 65 dB (A) re 1 pW
- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

**Serie | 6, Uscător de rufe cu condensare si
pompa de caldura, 8 kg
WTW85460BY**



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm