

**Серия 2, Встраиваемая вытяжка с  
выдвижным экраном, 60 см,  
Черный  
DHI646CQ**



DWZ1IX1G9 Настенная скоба

**Вытяжка с выдвижным экраном:  
прекрасное решение для небольшой  
кухни.**

- **Тишина:** максимальная производительность при минимальном шуме.
- **Галогенное освещение:** мягкий свет для комфортной готовки.
- **3 ступени мощности для эффективного приготовления любого блюда.**

Технология установки: ..... Pull-out  
 Длина сетевого кабеля: ..... 130.0 см  
 Размеры ниши для встраивания: ..... 135mm x 598.0mm x 264mm мм  
 Вес нетто: ..... 6.2 кг  
 Управление: ..... механический  
 Количество режимов мощности: ..... 3-уровень  
 Макс. отвод воздуха: ..... 300 м³/h  
 Макс. циркуляция: ..... 220 м³/h  
 Количество ламп (шт): ..... 2  
 Уровень шума: ..... 62 дБ (А) при 1 пВт  
 Диаметр вытяжного патрубка: ..... 120 / 150 мм  
 Материал жировоулавливающего фильтра: ..... алюминий  
 Фильтр для очистки от запахов: ..... Нет  
 Режим работы вытяжки: ... Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)  
 Специальные принадлежности: ..... DWZ1IX1G9  
 Тип ламп: ..... Галогенное освещение  
 Общая мощность ламп: ..... 56 Вт  
 Тип жировоулавливающего фильтра: ..... Кассета  
 Напоминания о необходимости очистки фильтра: ..... Нет  
 Потребляемая мощность: ..... 181 Вт  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Типология установки: ..... Встраиваемый  
 Материал корпуса: ..... Лакированный  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы): ..... x x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 13.97 x 25.86 x 9.84  
 вес нетто: ..... 14.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 16.000 lbs  
 Расположение вентилятора: ..... Мотор в корпусе вытяжки  
 Защитный клапан от обратного притока воздуха: ..... Нет  
 Длина сетевого кабеля: ..... 130.0 см  
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода: ..... 175 x 600.0 x 280.0 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 355 x 657 x 250 мм  
 Вес нетто: ..... 6.2 кг  
 Вес брутто: ..... 7.1 кг



**Серия 2, Встраиваемая вытяжка с  
выдвижным экраном, 60 см,  
Черный  
DNI646CQ**

**Вытяжка с выдвижным экраном:  
прекрасное решение для небольшой  
кухни.**

---

**Общая информация**

- Черный
- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Для монтажа в навесной шкаф шириной 60 см
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 50 ДБ-56 ДБ-62 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13


**Комфорт и Безопасность**

**Техническая информация**

- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 300 м<sup>3</sup>/ч
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 300м<sup>3</sup>/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 175-175 x 600 x 280 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 175-175 x 600 x 280 мм

\* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

**Серия 2, Встраиваемая вытяжка с  
выдвижным экраном, 60 см,  
Черный  
DHI646CQ**



Размеры в мм