

Серия 8, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWF97RV60



Вертикальная вытяжка Bosch открывает доступ к варочной панели, дополняя дизайн вашей кухни.

- **Датчик PerfectAir:** автоматическое управление вытяжкой с высокой мощностью при низком уровне шума.
- **Мотор EcoSilence Drive™:** мощный и экономичный мотор для вытяжек.
- **Продуманная конструкция вытяжек:** удобная и безопасная очистка вытяжки.
- **Приложение Home Connect:** интеллектуальные вытяжки, подключенные к Интернету.

DZZ0XX0P0	Угольный фильтр
DZZ1XX1B6	Угольный фильтр
DWZ0AF0R0	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0AF0S0	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0AX5K0	Вентиляционный канал
DWZ0AX5L0	Вентиляционный канал
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus odor filter (replacement)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus recirculation kit
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus recirc. kit (chimless)
DWZ1AX5C6	Набор для поджига
DWZ1AX6E1 :	

Технология установки:	Wall-mounted
Длина сетевого кабеля:	130.0 cm
Высота прибора без камина:	430 мм
Вес нетто:	25.1 кг
Управление:	электрический
Количество режимов мощности:	3-уровень + 2 Интенсив
Макс. отвод воздуха:	394 m³/h
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень:	404 m³/h
Макс. циркуляция:	249 m³/h
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень:	717 m³/h
Количество ламп (шт):	2
Уровень шума:	57 дБ (A) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка:	120 / 150 мм
Материал жирославляющего фильтра:	алюминий
Фильтр для очистки от запахов:	Нет
Режим работы вытяжки:	Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)
Специальные принадлежности:	DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, DWZ0AF0R0, DWZ0AF0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AF1B6, DWZ1AF1I6, DWZ1AF1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1
Тип ламп:	LED
Тип жирославляющего фильтра:	Кассета
Напоминания о необходимости очистки фильтра:	Да
Потребляемая мощность:	146 Вт
Предохранители:	10 А
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50; 60 Гц
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Типология установки:	Настенный монтаж
Материал корпуса:	Стекло, Лакированный
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы):	x x
Размеры прибора в упаковке:	21.25 x 29.13 x 40.94
вес нетто:	55.000 lbs
Вес брутто:	71.000 lbs
Расположение вентилятора:	Мотор в корпусе вытяжки
Защитный клапан от обратного притока воздуха:	Да
Длина сетевого кабеля:	130.0 cm
Размеры прибора, включая кожух воздуховода:	550 x 890.0 x 263.0 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	540 x 740 x 1040 мм
Вес нетто:	25.1 кг
Вес брутто:	32.4 кг



4 242002 946580

Серия 8, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWF97RV60

Вертикальная вытяжка Bosch открывает доступ к варочной панели, дополняя дизайн вашей кухни.

Класс эффективности электропотребления

- Класс эффективности энергопотребления: B
- Среднегодовое энергопотребление: 40 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: B*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирособирающего фильтра: B*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 43 / 57 дБ

Комфорт:

- AU
- В режиме циркуляции воздуха не используется воздуховод
- Для работы в режиме циркуляции необходима установка комплекта для циркуляции или комплекта Clean Air (дополнительный аксессуар)
- Удаленный мониторинг позволяет запустить/остановить работу прибора через приложение Home Connect с помощью мобильного устройства
- Система Cooktop-based hood control объединяет вытяжку и варочную панель в единый комплекс, при включении варочной поверхности вытяжка включается автоматически и управляется с варочной панели
- Система легкого монтажа
- Интенсивный режим с автоматическим отключением через 6 мин
- Сенсорное управление TouchControl
- 3 ступени мощности плюс 2 интенсивные ступени
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 1-99 минут
- 2 зоны забора воздуха: во фронтальной и нижней части прибора
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции SoftLight
- Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- Освещенность до 589 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Отвод воздуха по краям
- Индикация насыщения фильтров
- Крышка фильтра из стекла
- Металлический жирособирающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 394 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 394 м³/ч
- Максимальная производительность 394 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Производительность в режиме FreeBlowing до 718 м³/ч
- Уровень шума: 43 дБ, 52 дБ, 57 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Обратный клапан
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 717

м³/ч


- Мощность подключения: 146 Вт

Размеры:

- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 1019-1289 x 890 x 263 мм
- Размеры вытяжки в режиме циркуляции (ВхШхГ): 1079-1349 x 890 x 263 мм
- Размеры вытяжки с комплектом CleanAir (ВхШхГ):
 - 1209 x 890 x 263 мм - монтаж при наличии трубы
 - 1279-1549 x 890 x 263 мм - монтаж телескопической вытяжки
- Размеры в режиме циркуляции без дымохода (ВхШхГ): 550 мм x 890 x 263 мм

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014


**Серия 8, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета
DWF97RV60**




(1)положение
для розетки

Соблюдайте
максимальную толщину
задней стенки

Размеры в мм




Размеры в мм



Прибор в режиме рециркуляции
без канала
Необходим набор рециркуляции

Размеры в мм



Размеры в мм

