

**Серия 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый
HVG536HW0R**



1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HEZ327000 :, HEZ32WA00 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 :, HEZ617000 Форма для пиццы, HEZ629070 Противень для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Крышка для профессионал. противня, HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZ634000 :, HEZ636000 Стекланный противень, HEZ638000 Полные выдвижные направляющие, независим, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух" и автопрограммами AutoPilot для безупречных результатов приготовления блюд.

- **EcoClean Direct:** легкий и быстрый уход
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору.
- **Автоматические программы AutoPilot:** неизменно превосходный результат для разнообразных блюд.
- **Утапливаемые переключатели:** для лёгкой очистки

Вес брутто: 36.3 кг
Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Встроенная система очистки:Режим самоочистки EcoClean, Гидролитический
Размеры ниши для встра.:585-595 x 560-568 x 550 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 595x594x548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 675 x 660 x 690 мм
Материал панели управления:стекло
Материал двери: стекло
Вес нетто:34.2 кг
Полезный объем: 71 л
Виды нагрева:Гриль большой площади, Горячий воздух, бережный нагрев, Горячий воздух, Режим нагрева верхний/нижний жар, Пицца: настройки, Нижний жар, Гриль с конвекцией
Длина сетевого кабеля:120.0 cm
Внутреннее освещение - духовой шкаф 1: 1
Выдвижная тележка духовки: .Level-independent clip rails - for safe insertion and removal of accessories on any level
Аксессуары в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
Мощность конфорки: 2700 Вт
Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: 2200 Вт
Класс энергоэффективности:А
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)0.97 kWh/cycle
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)0.81 kWh/cycle
Индекс энергопотребления (2010/30/EC):95.3 %
Потребляемая мощность:3400 Вт
Предохранители:16 А
Напряжение: 220-240 В
Частота:60; 50 Гц
Тип штепсельной вилки:Вилка с заземлением
Доступные цветовые варианты: HVG536HB0R, HVG536HS0R
Источник энергии: Электричество
Требуемый размер ниши для установки (дюймы):x
Размеры прибора в упаковке:26.57 x 25.98 x 27.16
вес нетто:76.000 lbs
Вес брутто:80.000 lbs



Серия 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HBG536HW0R

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух" и автопрограммами AutoPilot для безупречных результатов приготовления блюд.

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle
- Температурный диапазон 50 C° - 275 C°
- Количество стекол в духовке: 2
- Большой рабочий объём духового шкафа с эмалью лёгкой очистки GranitEnamel
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- LCD-дисплей с индикацией белого цвета
- Stop-функция, Stop-функция

Комфорт и Безопасность

- AutoPilot 10 автоматические программы с установкой веса продукта
- Функция "Быстрый разогрев"
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Функция "Детская безопасность"
- Индикация остаточного тепла
- Температура наружного стекла до 50C. Замер производится согласно стандарту в 180 градусов
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Простая регулировка температуры
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Техническая информация

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNг. 65/2014): A
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.97 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.81 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объём камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.4 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

