


Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HBG633NW1



Принадлежности

1 x Комбинированная решетка
1 x Универсальный противень

- **EcoClean Direct:** легкий и быстрый уход.
- **4D-горячий воздух:** равномерное приготовление и выпекание одновременно на всех уровнях.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору
- Быстрый предварительный нагрев, помогает температуре быстро подняться в духовом шкафу.

Технические особенности

Вес брутто : 37,2 кг
Цвет фронтальной панели : Белый
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический
Размеры ниши для встраивания : 585-595 x 560-568 x 550 мм
Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 670 x 680 x 670 мм
Материал панели управления : стекло
Материал двери : стекло
Вес нетто : 34,8 кг
Полезный объем : 71 л
Виды нагрева : , 4D-горячий воздух, Верхний/нижний жар, Горячий воздух Есо, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Размораживание, Режим для пиццы
Количество : 1
Длина сетевого кабеля : 120 см
Внутреннее освещение - духовой шкаф 1 : 1
Выдвижная тележка духовки : Телескопические направляющие на 1 уровне
Функция таймера Духовый шкаф : Alarm, Off, On
Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
Мощность конфорки : 2800 Вт
Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1 : 2200 Вт
Класс энергопотребления : A+
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,2 %
Мощность подключения : 3600 Вт
Предохранители : 16 А
Напряжение : 220-240 В
Частота : 60; 50 Гц
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Цвет фронтальной панели : Белый
Доступные цветовые варианты : HBG633NB1, HBG633NS1
Источник энергии : Электро
Требуемый размер ниши для установки (дюймы) : x x
Размеры прибора в упаковке : 26.37 x 26.37 x 26.77
вес нетто : 77,000 lbs
Вес брутто : 82,000 lbs
Длина сетевого кабеля : 120 см
Вес нетто : 34,8 кг
Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень



4 242002 807638

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 х 60 см, Белый HVG633NW1


Вид духовки/ вид нагрева :

- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Функция "Детская безопасность"
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур


Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNг. 65/2014): A+
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.87 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.69 кВт/ч
Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический
Объём камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм х 594 мм х 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм х 560 мм - 568 мм х 550 мм

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый HVG633NW1




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм



Размеры в мм